



Orientação para interpretação da guia "Plano de ação do cliente"

Coluna	Refere-se a...												
Padrão de referência	ID por item de linha. Não alterar.												
GA	Padrão de desempenho IFC 1-8. Não alterar.												
Seção e parágrafo Para	Título da seção do Padrão de Desempenho específico. Não alterar. Número do parágrafo do padrão de												
Linha de base da conformidade	desempenho específico. Não alterar.												
com os requisitos	Parágrafo, ou parte de um parágrafo, copiado do IF PS. Não alterar.												
	Nível de conformidade atual. Espera-se que o consultor forneça uma avaliação de conformidade de linha de base por item de linha . Essa coluna permite uma descrição da conformidade respectivos itens.												
Ação recomendada	<p>Espera-se que o consultor recomende a(s) ação(ões) para preencher a lacuna de conformidade (se houver), identificados na coluna "Conformance Baseline".</p> <p>Se uma nova lacuna (ou seja, não identificada na avaliação da linha de base) tiver sido sinalizada durante período de monitoramento, o consultor também deverá registrá-la nessa coluna.</p>												
Nível de conformidade	<p>Com base na linha de base de conformidade, o consultor seleciona um nível de conformidade para cada item de linha. Há cinco níveis:</p> <p>0%: Não iniciado / Total de não-conformidades</p> <p>25%: Início / Não conformidade grave</p> <p>50%: Em andamento / Não conformidade parcial</p> <p>75%: Quase completo: Conformidade quase total</p> <p>100%: Concluído / Conformidade total</p> <p><small>*Os níveis usados nesta ferramenta seguem uma lógica semelhante aos Níveis de Maturidade do Sistema definidos Manual de Implementação do IFC ESMS, nível 0-4. O nível 5 (sistemas maduros) não é considerado nesta Matriz de Conformidade do IFC PS.</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Os níveis de maturidade do sistema (5= mais alto), de acordo com o Manual de Implementação do IFC ESMS</small></p> <table border="1"> <tr> <td>Nível 0</td> <td>Não há conscientização dos sistemas ou processos repetíveis</td> </tr> <tr> <td>Nível 1</td> <td>Pouca conscientização sobre sistemas ou processos repetíveis</td> </tr> <tr> <td>Nível 2</td> <td>Desenvolvimento limitado do sistema com implementação esporádica - principalmente reativa</td> </tr> <tr> <td>Nível 3</td> <td>Abordagem de sistemas adotada, mas o desenvolvimento e a implementação são inconsistentes - melhorias esporádicas</td> </tr> <tr> <td>Nível 4</td> <td>Sistemas bem desenvolvidos e implementados internamente - projetos de melhoria de rotina</td> </tr> <tr> <td>(Nível) (5)</td> <td>Sistema maduro implementado internamente e com os principais parceiros da cadeia de suprimentos - melhoria contínua incorporada às operações</td> </tr> </table> <p>Importante: as linhas são apenas um detalhamento de cada parágrafo, nem todas as linhas correspondem a um processo autônomo/específico. O mesmo processo pode ser abordado em várias linhas. O consultor deve fornecer uma pontuação com base na intenção da empresa de atender ao espírito do PS da IFC.</p> <p>Preencha todas as linhas. Se um item de linha não for aplicável à transação, selecione "Não aplicável". Isso eliminará o item de linha dos cálculos de pontuação de conformidade.</p> <p>Esse é um gráfico gerado automaticamente que reflete o Nível de Conformidade selecionado. Essas pontuações são usadas para calcular as pontuações totais de conformidade no painel. Observe que a pontuação indicará FALSO se nenhum nível de conformidade for selecionado. Não alterar.</p>	Nível 0	Não há conscientização dos sistemas ou processos repetíveis	Nível 1	Pouca conscientização sobre sistemas ou processos repetíveis	Nível 2	Desenvolvimento limitado do sistema com implementação esporádica - principalmente reativa	Nível 3	Abordagem de sistemas adotada, mas o desenvolvimento e a implementação são inconsistentes - melhorias esporádicas	Nível 4	Sistemas bem desenvolvidos e implementados internamente - projetos de melhoria de rotina	(Nível) (5)	Sistema maduro implementado internamente e com os principais parceiros da cadeia de suprimentos - melhoria contínua incorporada às operações
Nível 0	Não há conscientização dos sistemas ou processos repetíveis												
Nível 1	Pouca conscientização sobre sistemas ou processos repetíveis												
Nível 2	Desenvolvimento limitado do sistema com implementação esporádica - principalmente reativa												
Nível 3	Abordagem de sistemas adotada, mas o desenvolvimento e a implementação são inconsistentes - melhorias esporádicas												
Nível 4	Sistemas bem desenvolvidos e implementados internamente - projetos de melhoria de rotina												
(Nível) (5)	Sistema maduro implementado internamente e com os principais parceiros da cadeia de suprimentos - melhoria contínua incorporada às operações												
Pontuação de alinhamento													

Guia "Dashboard" (Painel)

O painel fornece uma visão geral das pontuações de conformidade calculadas por Padrão de Desempenho da IFC, bem como uma pontuação total de conformidade para a empresa. Observe que a pontuação total de conformidade é calculada como a média de todos os itens de linha e, portanto, pode ser diferente da média pontuações de conformidade (média) por PS da IFC. Não alterar.



Painel de desempenho (atualizar se necessário)

Padrão	Linha de base	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IFC PS 1	49%						
IFC PS 2	72%						
IFC PS 3	58%						
IFC PS 4	36%						
IFC PS 5	100%						
IFC PS 6	55%						
IFC PS 7	42%						
IFC PS 8	100%						
Total geral	56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-01	IFC PS 1	Avaliação ambiental e social e sistema de gerenciamento	5	O cliente, em coordenação com outros órgãos governamentais responsáveis e terceiros, conforme apropriado, conduzirá uma avaliação ambiental e social, além de estabelecer e manter um ESMS adequado à natureza e à escala do projeto e proporcional ao nível seus riscos e impactos ambientais e sociais. O ESMS incorporará os seguintes elementos: (i) política; (ii) identificação de riscos e impactos; (iii) programas de gerenciamento; (iv) capacidade e competência organizacional; (v) preparação e resposta a emergências; (vi) engajamento das partes interessadas; e (vii) monitoramento e revisão.	Atualmente, está em andamento a implementação de um sistema de gerenciamento de EHS. Esse sistema está planejado para considerar, além do EHS aspectos, também as questões de segurança do processo. Com base nas informações fornecidas, em geral, há maior progresso na sistematização do componente de saúde e segurança em comparação com os ambientais e sociais. Os procedimentos sociais da Frigol não estão totalmente implementados, e a Frigol não realizou o mapeamento das partes interessadas e o engajamento com as comunidades do entorno, nem teve uma avaliação e gestão sistêmica e eficaz dos impactos sociais nos locais. Segundo relatos, a Frigol reconhece a necessidade de investir no pilar social; no entanto, atualmente, os aspectos sociais estão restritos a mecanismos de reclamação e a assistência aos trabalhadores. O Relatório de Sustentabilidade Corporativa (ano-base 2023) fornece uma visão geral dos compromissos ESG da Frigol e abrange LPB, GLP, Centros de Distribuição e escritórios, no estado de São Paulo; e AAN, SFX, confinamento Água Azul do Norte e São	1) Consolidar um SGAS integrado de acordo com os requisitos do PS da IFC. O SGAS incorporará os seguintes elementos: (i) política; (ii) identificação de riscos e impactos; (iii) programas de gerenciamento; (iv) capacidade e competência organizacional; (v) preparação e resposta a emergências; (vi) envolvimento das partes interessadas; e (vii) monitoramento e revisão.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-02	IFC PS 1	Política	6	O cliente estabelecerá uma política abrangente que defina os objetivos e princípios ambientais e sociais que orientam o projeto para obter resultados ambientais e sociais sólidos. A política fornece uma estrutura para a avaliação e o gerenciamento ambiental e social e específica que o projeto (ou atividades comerciais, conforme o caso) cumprirá as leis e regulamentações aplicáveis das jurisdições em que está sendo realizado, incluindo as leis que implementam as obrigações do país anfitrião de acordo com a legislação internacional. A política deve ser coerente com os princípios dos Padrões de Desempenho. Em algumas circunstâncias, os clientes também podem assinar outros padrões, esquemas de certificação ou códigos de prática reconhecidos internacionalmente, e esses também devem ser incluídos na política de desempenho. Política. A política indicará quem, dentro da equipe do cliente	A Frigol tem um conjunto abrangente de políticas e procedimentos de gestão operacional, social e ambiental que orientam sua conformidade com questões de ética empresarial e regulamentações trabalhistas. Elas abrangem tópicos como ética, sustentabilidade, saúde e segurança ocupacional, cadeia de suprimentos, monitoramento socioambiental, prevenção de assédio, desenvolvimento pessoal, privacidade de dados e antissuborno/anticorrupção. Adicionalmente, a Frigol compartilha essas políticas com os funcionários durante a integração/contratação e fornece treinamento sobre o código de ética e integração. A Frigol mantém um registro das listas de presença dos funcionários. Além disso, as políticas e os procedimentos da Frigol são amplamente divulgados aos funcionários por meio de quadros de avisos físicos nas estações de trabalho e áreas comuns.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-03	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	7	O cliente estabelecerá e manterá um processo para identificar os riscos e impactos ambientais e sociais do projeto. O tipo, a escala e o local do projeto orientam o escopo e o nível de esforço dedicado processo de identificação de riscos e impactos.	Nenhum estudo de avaliação de impacto foi desenvolvido pela Frigol e nenhum é legalmente exigido, considerando a estrutura de licenciamento ambiental para as atividades operacionais da Frigol. A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) desenvolvida pela ERM (setembro de 2024) compreende a definição de 18 impactos socioambientais com base em fontes de dados secundários, inspeções visuais e entrevistas para as operações em	Elaborar um modelo abrangente de matriz de riscos e impactos socioambientais como ferramenta estratégica do SGAS. O SGAS deve ser desenvolvido com uma abordagem metodológica para identificar e avaliar os possíveis impactos sociais e ambientais das instalações da Frigol (incluindo as fazendas e os Centros de Distribuição afiliados), considerando a coleta de dados, consultas às partes interessadas e queixas registradas. ERM	Início / Não conformidade grave	
PS1-04	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	7	O escopo do processo de identificação de riscos e impactos será compatível com as boas práticas internacionais do setor e determinará os métodos e as ferramentas de avaliação apropriados e relevantes.	O ERM considerado para o escopo da ESIA desenvolveu a seguinte estrutura: -Legislação ambiental e social (incluindo saúde e segurança ocupacional) local, nacional e internacional aplicável; -Padrões de desempenho ambiental e social da IFC	Consulte a linha 7 (PS1-03).	Início / Não conformidade grave	
PS1-05	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	7	O processo de identificação de riscos e impactos será baseado em dados recentes de linha de base ambiental e social em um nível adequado de detalhes.	O alinhamento desse tópico depende do progresso das avaliações listadas na linha 7 (PS1-03).	Consulte a linha 7 (PS1-03).	Início / Não conformidade grave	
PS1-06	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	7	O processo considerará todos os riscos e impactos ambientais e sociais relevantes do projeto, inclusive os problemas identificados nos Padrões de Desempenho 2 a 8, e aqueles que provavelmente serão afetados por esses riscos e impactos.	É importante destacar que o Frigol tem impactos positivos sobre a economia local, o aumento da dinâmica econômica e das oportunidades de negócios, além da geração de receita pública/tributos, geração de emprego e renda. O alinhamento desse tópico depende do andamento das avaliações listadas na linha 7 (PS1-03).	Consulte a linha 7 (PS1-03).	Início / Não conformidade grave	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-07	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	7	O processo de identificação de riscos e impactos levará em consideração as emissões de gases de efeito estufa, os riscos relevantes associados a um clima em mudança e as oportunidades de adaptação, além dos possíveis efeitos transfronteiriços, como a poluição do ar, o uso ou a poluição de cursos d'água internacionais.	Atualmente, não há uma triagem integrada dos riscos e impactos de EHSS das operações da Frigol, incluindo as atividades realizadas no estado de São Paulo. As operações da Frigol geram emissões de metano devido à fermentação entérica em fazendas de propriedade da empresa e de seus fornecedores. O último Inventário de Gases de Efeito Estufa da Frigol, realizado em 2022, indica que para a SFX a fermentação entérica é a atividade que mais produz metano, representando 94,93% dos gases emitidos, o mesmo se para a AAN, onde a fermentação entérica representa 54,24% dos gases emitidos. O metano é um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global, sendo o segundo maior contribuinte para isso, depois do CO2. O alinhamento desse tópico também depende do progresso das avaliações listadas na linha 7 (PS1-03).	Recomenda-se o monitoramento contínuo das emissões de gases de efeito estufa e a consideração dos riscos climáticos. Portanto, : (i) Manter um inventário anual de emissões de GEE para os escopos 1, 2 e 3, seguindo o GHG Protocol e outras diretrizes relevantes, refinando a qualidade dos dados do escopo 3; (ii) desenvolver uma avaliação de risco climático para as operações da Frigol; (iii) desenvolver um plano de adaptação e mitigação climática para a Frigol, incluindo metas e KPIs específicos.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-08	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	8	Quando o projeto envolver elementos físicos, aspectos e instalações especificamente identificados que possam gerar impactos, os riscos e impactos ambientais e sociais serão identificados no contexto da área de influência do projeto. Essa área de influência abrange, conforme apropriado - A área que provavelmente afetada por: (i) o projeto e as atividades e instalações do cliente que sejam de propriedade, operadas ou gerenciadas diretamente (inclusive por empreiteiras) e que sejam um componente do projeto; (ii) impactos de desenvolvimentos não planejados, mas previsíveis, causados pelo projeto que possam ocorrer mais tarde ou em um local diferente; ou (iii) impactos indiretos do projeto sobre a biodiversidade ou sobre os serviços de ecossistema dos quais dependem os meios de subsistência das Comunidades Afetadas. - Instalações associadas, que são instalações que não são financiadas como parte do projeto e que não teriam sido construídas ou expandido se o projeto não existisse e sem o qual o	O ESIA elaborado pela ERM (2024) inclui as operações da Frigol localizadas no estado do Pará e não as operações do Projeto em São Paulo (LPB, GLP e Centros de Distribuição). As seguintes áreas de influência foram definidas no ESIA (ERM, 2024): - Área Diretamente Afetada (AAD): As operações da Frigol nos municípios de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, no Estado do Pará. Essa definição engloba as atividades industriais e operacionais da Frigol nessas localidades (abatedouros, fazendas de engorda e frigoríficos), plantações de eucalipto). - Área de Influência Direta (AID): definida como uma zona de amortecimento de 5 km ao redor das operações diretas do Frigol nos municípios de São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, no Estado do Pará. - Área de Influência Indireta (AII): definida como o Estado do Pará, incluindo toda a cadeia de suprimentos da Frigol nesse estado, abrangendo não apenas as áreas próximas às operações diretas, mas também as regiões de onde a empresa obtém suas matérias-primas, como gado e biomassa. Essas áreas de influência foram estabelecidas com base nos Termos de	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-09	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	9	No caso riscos e impactos na área de influência do projeto resultantes de ações de terceiros, o cliente abordará esses riscos e impactos de maneira proporcional ao controle e à influência do cliente sobre os terceiros e com a devida consideração ao conflito de interesses.	A Frigol gerencia o impacto causado por seus fornecedores diretos por meio de diretrizes estabelecidas na Política de Monitoramento Socioambiental (Ref.: 9.1.1.1.2), na Política de Compra de Gado (Ref.: sem código definido) e no Programa de Gestão de Fornecedores (Ref.: POP CPC.001). Para monitorar potenciais riscos e impactos socioambientais associados às propriedades de terceiros fornecedores, a Frigol contratou os serviços da SMGEO, que têm como objetivo identificar a origem do fornecimento direto de gado. A Frigol também utiliza o Sistema Visipeq, que atualmente cobre apenas as operações no bioma amazônico e permite o rastreamento da primeira camada de fornecedores indiretos. De acordo com o Relatório de Sustentabilidade Empresarial (ano-base 2023), por meio do Visipeq, a Frigol analisou o de informações socioambientais de 100% das empresas indiretas de primeira linha e obteve um resultado de 77% de conformidade. Além disso, em relação à aquisição de madeira de eucalipto para queima de biomassa, a ERM não identificou documentos aplicáveis à gestão de fornecedores associados.	- Formalizar os aspectos relacionados à aquisição de madeira de eucalipto para queima de biomassa em um procedimento ou política, para garantir que ela não seja proveniente de áreas desmatadas.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-10	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	10	Quando o cliente puder exercer um controle razoável, o processo de identificação de riscos e impactos também os riscos e impactos associados às cadeias de suprimentos primárias, como definidos no Padrão de Desempenho 2 (parágrafos 27-29) e no Padrão de Desempenho 6 (parágrafo 30).	Em 2010, o Projeto assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público (MP) do Pará relacionado à rastreabilidade de fornecedores específicos do Bioma Amazônico, com auditorias periódicas para monitorar os resultados. Em 2023, o Frigo implementou o "Protocolo de Monitoramento Voluntário do Cerrado", cujo protocolo está em fase piloto e é específico para o Cerrado	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-11	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	11	Quando o projeto envolver elementos físicos, aspectos e instalações especificamente identificados que possam gerar impactos ambientais e sociais, a identificação de riscos e impactos levará em conta os resultados e as conclusões de planos, estudos ou avaliações relacionados e aplicáveis, preparados por autoridades governamentais relevantes ou outras partes diretamente relacionadas ao projeto e à sua área de influência. Isso inclui o plano econômico principal, planos de desenvolvimento, planos nacionais ou regionais, estudos de viabilidade, análises de alternativas e avaliações ambientais cumulativas, regionais, setoriais ou estratégicas, quando relevantes.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-12	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	11	A identificação de riscos e impactos levará em conta o resultado do processo de engajamento com as Comunidades Afetadas, conforme apropriado.	A Frigol não tem um plano de mapeamento ou engajamento das partes interessadas.	1) Desenvolver o mapeamento das partes interessadas e o respectivo plano de envolvimento das partes interessadas.	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-13	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	12	Quando o projeto envolver elementos físicos, aspectos e instalações especificamente identificados que possam gerar impactos, e como parte do processo de identificação de riscos e impactos, o cliente identificará indivíduos e grupos que possam ser direta e diferencialmente ou desproporcionalmente afetados pelo projeto devido à sua condição de desvantagem ou vulnerabilidade.	A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) desenvolvida pela ERM (setembro de 2024) incluiu a definição de 18 critérios socioambientais e sociais. impactos ambientais com base em fontes de dados secundários, visual inspeções e entrevistas para as operações no Estado do Pará. Nenhuma entrevista com a comunidade, coleta de amostras, análise laboratorial ou avaliação detalhada foi realizada pela ERM.	Consulte a linha 7 (PS1-03).	Início / Não conformidade grave	
PS1-14	IFC PS 1	Identificação de riscos e impactos	12	Quando indivíduos ou grupos forem identificados como desfavorecidos ou vulneráveis, o cliente proporá e implementará medidas diferenciadas para que os impactos adversos não recaiam desproporcionalmente sobre eles e para que não fiquem em desvantagem no compartilhamento de benefícios e oportunidades de desenvolvimento.	O alinhamento desse tópico depende do progresso das avaliações listadas na linha 7 (PS1-03).	O alinhamento desse tópico depende do progresso das avaliações listadas na linha 7 (PS1-03).	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-15	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	13	De acordo com a política do cliente e os objetivos e princípios descritos nela, o cliente estabelecerá programas de gerenciamento que, em suma, descreverão medidas e ações de mitigação e melhoria de desempenho que abordem os riscos ambientais e sociais identificados e impactos do projeto.	Apesar de não ter realizado estudos de avaliação de impacto, a Frigol desenvolveu um conjunto de procedimentos de gestão, em conformidade com o processo de licenciamento e a legislação brasileira. O Plano de Gestão Ambiental, o Plano de Gestão de Resíduos, o Programa de Gestão de Riscos, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o Programa de Controle de Saúde Ocupacional e o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Plano de logística de embalagens, programa de gerenciamento de pragas e fornecedor	Preparar, aprovar e implementar, no âmbito do ESMS, pelo menos os planos e programas específicos formalizados referentes a: - Programa de monitoramento de águas residuais; - Programa de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; - Programa de monitoramento da qualidade do solo; - Programa de monitoramento de emissões atmosféricas;	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-16	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	14	Dependendo da natureza e da escala do projeto, esses programas podem consistir em alguma combinação documentada de procedimentos operacionais, práticas, planos e documentos de apoio relacionados (incluindo acordos legais) que são gerenciados de sistemática.	Consulte a linha 19 (PS1-15).	Preparar, aprovar e implementar, no âmbito do ESMS, pelo menos os planos e programas específicos formalizados referentes a: - Programa de monitoramento de águas residuais; - Programa de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; - Programa de monitoramento da qualidade do solo; - Programa de monitoramento de emissões atmosféricas; - Programa de monitoramento de ruído e vibração;	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-17	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	14	Os programas podem ser aplicados de forma ampla na organização do cliente, incluindo contratados e fornecedores primários sobre os quais a organização tem controle ou influência, ou em locais, instalações ou atividades específicas.	Os programas da Frigol são distribuídos por meio de suas unidades, porém não incluem contratados e fornecedores primários sobre os quais a organização tem controle ou influência.	Os programas da Frigol devem incluir contratados e fornecedores primários sobre os quais a organização tenha controle ou influência.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-18	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	14	A hierarquia de mitigação para tratar dos riscos e impactos identificados favorecerá a prevenção de impactos em detrimento da minimização e, quando houver impactos residuais, a compensação/compensação, sempre que for técnica e financeiramente viável.	O ESIA preparado pela ERM (2024) inclui medidas de mitigação a serem implementadas pela Frigol para garantir que o projeto opere em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e atenda aos requisitos dos Padrões de Desempenho 1 a 8.	Consulte a linha 19 (PS1-15).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-19	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	15	Quando os riscos e impactos identificados não puderem ser evitados, o cliente identificará as medidas de mitigação e desempenho e estabelecerá as ações correspondentes para garantir que o projeto opere em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis e atenda aos requisitos dos Padrões de Desempenho 1 a 8.	O ESIA preparado pela ERM (2024) inclui medidas de mitigação a serem implementadas pela Frigol para garantir que o projeto opere em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e atenda aos requisitos dos Padrões de Desempenho 1 a 8.	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-20	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	15	O nível de detalhe e complexidade desse programa de gerenciamento coletivo e a prioridade das medidas e ações identificadas serão proporcionais aos riscos e impactos do projeto e levarão em conta o resultado do processo de engajamento com as Comunidades Afetadas, conforme apropriado.	A Frigol não tem um plano de mapeamento ou engajamento de partes interessadas, portanto, não há um processo de engajamento com as Comunidades Afetadas, conforme apropriado.	1) Desenvolver o mapeamento das partes interessadas e o respectivo plano de envolvimento das partes interessadas. 2) Incluir nos programas de gestão as ações a serem tomadas em relação ao processo de engajamento com as comunidades afetadas.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-21	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	16	Os programas de gerenciamento estabelecerão planos de ação ambiental e social, que definirão os resultados desejados e as ações para abordar as questões levantadas no processo de identificação de riscos e impactos, como eventos mensuráveis na medida em que possível, com elementos como indicadores de desempenho, metas ou critérios de aceitação que podem ser rastreados ao longo do tempo, períodos de tempo definidos e com estimativas dos recursos e responsabilidades para a implementação.	A Frigol monitora indicadores como consumo de água, energia, de águas residuais, emissões de GEE e resíduos gerados (perigosos e não perigosos). Esses resultados de KPIs estão parcialmente incluídos nos documentos fornecidos para a revisão do ERM e são mencionados no Relatório de Sustentabilidade Corporativa (ano-base 2023) como valores absolutos da operação da Frigol (não por local). Não há um plano de ação ambiental e social por local, definindo períodos de tempo e responsabilidades para implementação em cada local.	Inclua a definição de KPIs, objetivos, funções e responsabilidades, emissão de relatórios periódicos, planos de ação relacionados e um plano de ação para a gestão de riscos, cronograma de implementação nos planos e programas definidos no ESMS (linha 19 PS1-15).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-22	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	16	Conforme apropriado, o programa de gerenciamento reconhecerá e incorporará a função de ações e eventos relevantes controlados por terceiros para tratar dos riscos e impactos identificados.	Conforme relatado e observado durante a visita da ERM ao Projeto, a Frigol oferece apoio aos fornecedores diretos para tratar de alguns problemas socioeconômicos, riscos ambientais, principalmente com orientações sobre rastreamento de gado e conformidade ambiental. A Frigol também busca parcerias com outras instituições, incluindo autoridades públicas, para enfrentar os desafios de ESG relacionados às limitações locais (por exemplo, falta de água e esgoto públicos) rede, fornecimento de energia deficiente, ausência de aterro sanitário permitido no estado do Pará etc.).	Fornecer suporte e assistência técnica para fornecedores diretos e indiretos de nível 1 por meio do Programa Frigol Farm, como estabelecido no Protocolo de Gestão e Monitoramento de Fornecedores da Frigol	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-23	IFC PS 1	Programas de gerenciamento	16	Reconhecendo a natureza dinâmica do projeto, o programa de gerenciamento responderá às mudanças nas circunstâncias, aos eventos imprevistos e aos resultados do monitoramento e da análise.	Conforme evidenciado nos documentos disponíveis para análise do ERM, há uma lacuna no desenho e formalização do programa em relação às atividades de gestão da Frigol. Considerando que não é adotada uma triagem dos impactos socioambientais associados às operações da Frigol, os mecanismos e procedimentos de gestão realizados para o cumprimento legal não são revisados e realinhados sempre que são identificados potenciais impactos ou situações não previstas pelo Projeto. O modelo de gestão das operações nos Centros de Distribuição da Frigol também não permite a visibilidade dos riscos e impactos potencialmente associados serem tratados.	Consulte a linha 8 (PS1-04) e a linha 19 (PS1-15).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-24	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	17	O cliente, em colaboração com terceiros apropriados e relevantes, estabelecerá, manterá e fortalecerá, conforme necessário, uma estrutura organizacional que defina funções, responsabilidades e autoridade para implementar o ESMS.	A ERM identificou um resumo da estrutura organizacional no Relatório de Sustentabilidade 2023 da Frigol, composto pelo Conselho de Administração, Comitês, Diretor-Presidente e Diretores. Além disso, de acordo com as informações obtidas durante as visitas ao Projeto, a estrutura organizacional das equipes de HSSE pareceu adequada, incluindo a demonstração de conhecimento e experiência durante as entrevistas. A ERM entende que a força de trabalho da Frigol é atualmente suficiente para atender às demandas de HSSEQ, exceto na operação das estações de tratamento de águas residuais (WWTPs), que são extensas e requerem um cuidado especial para tratar as não conformidades identificadas nos relatórios de monitoramento de 2023. Além das melhorias estruturais recentemente planejadas e implementadas nas ETARs pela Frigol, o número de funcionários responsáveis por essa área deve ser reavaliado e aumentado em caso de identificação de funcionários em tempo integral não suficientes.	Uma vez estabelecido o SGAS, a Frigol preparará um Manual do SGAS do Projeto, estabelecendo as funções, responsabilidades e autoridades organizacionais para todas as operações.	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-25	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	17	Deve haver pessoal específico, incluindo representante(s) da gerência, com linhas claras de responsabilidade e autoridade designado.	A ERM identificou um resumo da estrutura organizacional no Relatório de Sustentabilidade 2023 da Frigol, composto pelo Conselho de Administração, Comitês, Diretor-Presidente e Diretores. Além disso, de acordo com as informações obtidas durante as visitas ao Projeto, a estrutura organizacional das equipes de HSSE parecia adequada, incluindo a demonstração de conhecimento e experiência durante as entrevistas. No entanto, é necessário um documento/manual claro que estabeleça as funções, responsabilidades e autoridades organizacionais para todas as operações não .	Consulte a linha 28 (PS1-24).	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-26	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	17	As principais responsabilidades ambientais e sociais devem ser bem definidas e comunicadas ao pessoal relevante e ao restante da organização do cliente.	As principais responsabilidades ambientais e sociais são bem definidas e comunicadas ao pessoal relevante e ao restante da organização do cliente por meio das atividades cotidianas nas fábricas e do Relatório de Sustentabilidade 2023 da Frigol.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-27	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	17	Patrocínio gerencial e recursos humanos e financeiros suficientes serão fornecidos de forma contínua para alcançar um desempenho ambiental e social eficaz e contínuo.	A ERM identificou um resumo da estrutura organizacional no Relatório de Sustentabilidade 2023 da Frigol, composto pelo Conselho de Administração, Comitês, Diretor-Presidente e Diretores. Além disso, de acordo com as informações obtidas durante as visitas ao Projeto, a estrutura organizacional das equipes de HSSE pareceu adequada, incluindo a demonstração de conhecimento e experiência durante as entrevistas. Os recursos humanos e financeiros são fornecidos de forma contínua para atingir os objetivos ambientais e sociais da empresa.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-28	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	18	Pessoal da organização do cliente com responsabilidade direta pelos aspectos ambientais e sociais do projeto O desempenho terá o conhecimento, as habilidades e a experiência necessários para realizar seu trabalho, incluindo o conhecimento atual dos requisitos regulatórios do país anfitrião e os requisitos aplicáveis dos Padrões de Desempenho 1 a 8.	A Frigol não possui um profissional especializado responsável por implementação e gerenciamento de um sistema de gestão de responsabilidade social, incluindo mapeamento e engajamento de partes interessadas, nem para demandas de biodiversidade, pois não são legalmente exigidos. Para se alinhar aos padrões da IFC, é necessário que a Frigol invista principalmente nos pilares social e de biodiversidade.	Contratar ou designar funções para serem responsáveis pelo gerenciamento dos aspectos sociais e de biodiversidade.	Concluído / Conformidade total	
PS1-29	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	18	O pessoal também terá o conhecimento, as habilidades e a experiência para implementar as medidas e ações específicas exigidas pelo SGAS e os métodos necessários para executar as ações de competente e eficiente.	De acordo com as informações obtidas durante as visitas ao Projeto, a estrutura organizacional das equipes de HSSE parecia adequada, incluindo a demonstração de conhecimento e experiência durante as entrevistas; no entanto, o conhecimento e a experiência com os Padrões de Desempenho da IFC e as Diretrizes de EHS são necessários para implementar as medidas específicas e ações exigidas por um ESMS.	Contratar profissionais ou implementar treinamentos para o desenvolvimento de conhecimento e experiência com os Padrões de Desempenho da IFC e as Diretrizes de EHS para implementar as medidas e ações específicas exigidas por um ESMS.	Início / Não conformidade grave	
PS1-30	IFC PS 1	Capacidade e competência organizacional	19	O processo de identificação de riscos e impactos consistirá em uma avaliação adequada, precisa e objetiva e apresentação, preparada por profissionais competentes. Para projetos que apresentem impactos adversos potencialmente significativos ou Quando há questões tecnicamente complexas envolvidas, os clientes podem ser é necessário envolver especialistas externos para auxiliar no processo de identificação de riscos e impactos.	O ESIA preparado pela ERM, que incluiu uma identificação de riscos e impactos, envolveu uma equipe multidisciplinar competente formada por engenheiros ambientais e de segurança, biólogos, geólogos e especialistas sociais.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-31	IFC PS 1	Preparação e resposta a emergências	20	Quando o projeto envolve atividades físicas especificamente identificadas elementos, aspectos e instalações que possam gerar impactos, o SGAS estabelecerá e manterá um sistema de preparação e resposta a emergências para que o cliente, em colaboração com terceiros apropriados e relevantes, esteja preparado para responder a acidentes e emergências. situações associadas ao projeto de maneira apropriada para prevenir e mitigar qualquer dano às pessoas e/ou ao meio ambiente	A ERM analisou o Plano de Preparação e Resposta a Emergências da Frigol (PRE) emitido em nível corporativo, abrangendo todos os locais avaliados. A ERM também acessou os arquivos PRE especificamente relacionados às instalações da AAN, LPB e SFX. Os cenários de emergência incluem vazamentos de amônia, incêndios e acidentes de trabalho, entre outros. A Frigol forneceu para análise da ERM os Certificados do Corpo de Bombeiros, válidos para todas as instalações. Em uma inspeção por amostragem, durante a visita, os equipamentos de combate a incêndio da Frigol estavam válidos e em boas condições. Durante as visitas do ERM, As interrupções gerais de energia ocorreram com uma frequência significativa e tal		Quase concluído / Próximo Conformidade total	
PS1-32	IFC PS 1	Preparação e resposta a emergências	20	Essa preparação incluirá a identificação de áreas onde podem ocorrer acidentes e situações de emergência, comunidades e indivíduos que podem ser afetados, procedimentos de resposta, fornecimento de equipamentos e recursos, designação de responsabilidades, comunicação, inclusive com as comunidades potencialmente afetadas, e treinamento periódico para garantir resposta eficaz.	O PRE inclui áreas onde podem ocorrer acidentes e cenários de emergência para todas as instalações. O PRE tem como objetivo minimizar ou interromper os danos e garantir a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. Ele inclui os procedimentos de resposta, recursos humanos e materiais, estrutura organizacional com responsabilidades definidas, fluxograma de comunicação e treinamentos periódicos para a equipe de emergência. No entanto, o PRE não identificou comunidades potencialmente afetadas para	Inclua, no escopo do PRE, o mapeamento e o envolvimento das partes interessadas, considerando cenários de emergência que possam afetá-las ou, em um caso negativo, por que as comunidades estão sendo excluídas.	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-33	IFC PS 1	Preparação para emergências e Resposta	20	As atividades de preparação e resposta a emergências serão periodicamente analisadas e revisadas, conforme necessário, para refletir condições variáveis.	O PRE inclui uma seção para revisão periódica em caso de mudanças na estrutura organizacional, lista de acionadores e mudanças nas estruturas da fábrica ou cenários de emergência.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-34	IFC PS 1	Preparação e resposta a emergências	21	Quando aplicável, o cliente também ajudará e colaborará com as Comunidades Potencialmente Afetadas (consulte o Padrão de Desempenho 4) e com os órgãos governamentais locais em suas preparações para responder com eficácia a situações de emergência, especialmente quando sua participação e colaboração são necessário para garantir uma resposta eficaz.	Os Planos de Resposta a Emergências da AAN e da SFX não mencionam a comunidade do entorno em suas ações definidas ou se realizados estudos, e a possibilidade de cenários de emergência envolvendo as comunidades do entorno foi considerada inexistente. O Plano de Resposta a Emergências da LPB descreve a disseminação de medidas de controle em emergências com amônia para a comunidade do entorno,	1) Incluir, no escopo do PRE, o mapeamento e o envolvimento das partes interessadas, considerando cenários de emergência que possam afetá-las;	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-35	IFC PS 1	Preparação e resposta a emergências	21	Se os órgãos do governo local tiverem pouca ou nenhuma capacidade de responder de forma eficaz, o cliente desempenhará um papel ativo em preparação e resposta a emergências associadas ao projeto.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-36	IFC PS 1	Preparação e resposta a emergências	21	O cliente documentará suas atividades, recursos e responsabilidades de preparação e resposta a emergências e fornecerá as informações apropriadas à Comunidade Potencialmente Afetada e aos órgãos governamentais relevantes.	A Frigol documenta sua preparação e resposta a emergências atividades, recursos, mas não fornece informações adequadas à comunidade potencialmente afetada e aos órgãos governamentais relevantes.	Divulgar o PRE para os governos municipais para que eles possam entender o gerenciamento de riscos da empresa.	Em andamento / Não conformidade parcial	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-37	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	O cliente estabelecerá procedimentos para monitorar e medir a eficácia do programa de gerenciamento, bem a conformidade com quaisquer obrigações legais e/ou contratuais e requisitos regulatórios relacionados.	Conforme relatado durante as entrevistas de gestão com a Equipe Corporativa da Frigol, o Projeto realiza reuniões mensais de reporte à alta administração, considerando aspectos de qualidade, financeiros, ambientais, sociais, de saúde e segurança. Durante as visitas ao Projeto, a Frigol evidenciou a realização do monitoramento acima mencionado. A ERM acessou o site da Frigol relativos de monitoramento de águas residuais, qualidade de cursos d'água, qualidade do solo e	Quando os programas adicionais indicados na linha 19 (PS-15) forem preparados e implementados, a ERM recomenda consolidar os KPIs relacionados (incluindo aspectos de HSSEQ) em uma planilha unificada, com painéis de progresso e metas a serem atingidas.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-38	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	Quando o governo ou outro terceiro tiver a responsabilidade de gerenciar riscos e impactos específicos e medidas de mitigação associadas, o cliente colaborará no estabelecimento e no monitoramento dessas medidas de mitigação.	Consulte a linha 13 (PS1-09).	Consulte a linha 13 (PS1-09).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-39	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	Quando apropriado, os clientes considerarão o envolvimento de representantes das Comunidades Afetadas para participar das atividades de monitoramento (por exemplo, monitoramento participativo da água).	O Projeto não possui monitoramento comunitário participativo referente a nenhuma de suas unidades operacionais. Com relação ao estado do Pará, conforme informado pelos representantes da Frigol, não há comunidades localizadas próximas aos locais de operação. No estado de São Paulo, a planta industrial operacional da Frigol está localizada em	Desenvolver um mapeamento e um plano de envolvimento das partes interessadas.	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-40	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	O programa de monitoramento do cliente deve ser supervisionado nível apropriado da organização.	Os programas de monitoramento atualmente implementados pela Frigol são liderados por analistas e coordenadores de sustentabilidade, fornecedores, saúde e segurança. Para mais informações, favor consultar a linha 28 (PS1-24).	Uma vez estabelecido o SGAS, a Frigol preparará um Manual do SGAS do Projeto, estabelecendo as funções, responsabilidades e autoridades organizacionais para todas as operações.	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-41	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	Para projetos com impactos significativos, o cliente contratará especialistas externos para verificar suas informações de monitoramento.	Não há um procedimento estabelecido para a contratação de especialistas externos para verificar as informações de monitoramento da empresa.	Incorporar as informações de monitoramento da empresa como parte da verificação anual dos investimentos da &Green	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-42	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	22	A extensão do monitoramento deve ser proporcional aos riscos e impactos ambientais e sociais do projeto e aos requisitos de conformidade.	A Frigol possui um Plano de Gestão Ambiental (Ref.: 9.1.1.1.3) indicando medidas para prevenir e tratar os impactos ambientais relacionados às operações da Frigol, no entanto, nenhum estudo de avaliação de impacto foi desenvolvido pela Frigol e nenhum é legalmente exigido considerando o quadro de licenciamento ambiental para as atividades operacionais da Frigol. A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) desenvolvida pela ERM (setembro de 2024) compreende a definição de 18 aspectos socioambientais e sociais, incluindo a avaliação de impacto ambiental. impactos ambientais com base em fontes de dados secundários, visual inspeções e entrevistas para as operações no Estado do Pará. Nenhuma entrevista com a comunidade, coleta de amostras, análise laboratorial ou avaliação detalhada foi realizada pela ERM.	A extensão do monitoramento deve ser proporcional aos riscos e impactos ambientais e sociais do projeto identificados nos ERMs ESIA e nos requisitos de conformidade.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-43	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	23	Além de registrar informações para acompanhar o desempenho e estabelecer controles operacionais relevantes, o cliente deve usar mecanismos dinâmicos, como inspeções e auditorias internas, quando relevante, para verificar a conformidade e o progresso em direção aos resultados desejados.	Não há um procedimento estabelecido para a realização de exames periódicos. auditorias internas de SMS e responsabilidade social. Conforme relatado pelos representantes do Projeto, os órgãos reguladores realizam inspeções aleatórias e geralmente com o objetivo de entender as operações da Frigol. A última foi realizada pelo Ministério do Trabalho em novembro de 2018 (site LPB) e De acordo com as evidências apresentadas, os problemas identificados foram abordados.	Incorporar as necessidades de monitoramento do ESAP da &Green e do IFC PS no processo de verificação anual da &Green	Início / Não conformidade grave	
PS1-44	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	23	Normalmente, o monitoramento incluirá o registro de informações para rastrear o desempenho e compará-lo com os padrões de referência ou requisitos previamente estabelecidos no programa de gerenciamento.	Os planos de monitoramento incluem o acompanhamento do desempenho e comparam os resultados com os requisitos estabelecidos no plano de gerenciamento ambiental, na legislação e nas restrições da licença de operação.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-45	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	23	O monitoramento deve ser ajustado de acordo com o desempenho experiência e ações solicitadas pelas autoridades regulatórias relevantes.	Segundo a Frigol, o Plano de Gestão Ambiental é ajustado de acordo com a experiência de desempenho e as ações solicitadas por autoridades regulatórias relevantes e nas licenças de operação dos locais	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-46	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	23	O cliente documentará os resultados do monitoramento e identificará e refletir as ações corretivas e preventivas necessárias programa e nos planos de gerenciamento alterados.	Os resultados do monitoramento dos programas de gerenciamento do Frigol são documentados e foram revisados pela ERM. O Plano de Gestão Ambiental inclui procedimentos de revisão para refletir quaisquer ações corretivas e preventivas necessárias com relação aos programas e planos de gestão.	Não aplicável.	Concluído / Completo Conformidade	
PS1-47	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	23	O cliente, em colaboração com terceiros apropriados e relevantes, implementará essas ações corretivas e preventivas e fará o acompanhamento dessas ações nos próximos ciclos de monitoramento para garantir sua eficácia.	O Plano de Gestão Ambiental inclui os procedimentos para implementar ações corretivas e preventivas e o monitoramento dessas ações para obter eficácia e melhoria constante.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS1-48	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	24	A gerência sênior da organização cliente revisões periódicas do desempenho da eficácia do ESMS, com base na coleta e análise sistemática de dados.	De acordo com os representantes da Frigol, a gerência sênior recebe relatórios periódicos e tem acesso aos indicadores de desempenho já .	Uma vez estabelecido o ESMS, deve ser demonstrado o relatório anual dos KPIs para a gerência sênior.	Em andamento / Não conformidade parcial	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-49	IFC PS 1	Monitoramento e revisão	24	O escopo e a frequência de tais relatórios da natureza e do escopo das atividades identificadas e realizado de acordo com o ESMS do cliente e outros requisitos aplicáveis ao projeto.	O alinhamento desse tópico depende do estabelecimento de um ESMS, conforme listado na linha 07 (PS1-03).	O alinhamento desse tópico depende do estabelecimento de um ESMS, conforme listado na linha 07 (PS1-03).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-50	IFC PS 1	Monitoramento e revisão Partes interessadas	24	Com base nos resultados dessas análises de desempenho, a gerência sênior tomará as medidas necessárias e apropriadas para garantir que a intenção da política do cliente seja , que os procedimentos, as práticas e os planos sejam implementados e que sejam considerados eficazes.	O alinhamento desse tópico depende do estabelecimento de um ESMS, conforme listado na linha 07 (PS1-03).	O alinhamento desse tópico depende do estabelecimento de um ESMS, conforme listado na linha 07 (PS1-03).	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-51	IFC PS 1	Engajamento: Análise das partes interessadas e planejamento do envolvimento	26	Os clientes devem identificar a gama de stakeholders que podem estar interessados em suas ações e considerar como as comunicações externas podem facilitar o diálogo com todos os stakeholders.	A Frigol não realizou o mapeamento das partes interessadas e o engajamento com as comunidades vizinhas, nem realizou uma avaliação e gestão sistêmica e eficaz dos impactos sociais nos locais. Atualmente, as Os aspectos estão restritos a mecanismos de reclamação e assistência social para trabalhadores.	Consulte a linha 56 (PS1-52)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-52	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Análise das partes interessadas e planejamento do envolvimento	27	O cliente desenvolverá e implementará um programa de Plano de Engajamento que seja dimensionado para os riscos e impactos do projeto e para o estágio de desenvolvimento, e que seja adaptado às características e aos interesses das Comunidades Afetadas.	A Frigol não tem um plano de mapeamento ou engajamento das partes interessadas.	1) Desenvolver o mapeamento das partes interessadas e os respectivos plano de engajamento.	Não iniciado / Total Não iniciado Conformidade	
PS1-53	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Análise das partes interessadas e planejamento do envolvimento	27	Quando aplicável, o Plano de Engajamento das Partes Interessadas incluirá medidas diferenciadas para permitir o efetivo participação das pessoas identificadas como desfavorecidas ou vulneráveis.	O alinhamento desse tópico depende do desenvolvimento de uma matriz de partes interessadas e de um plano de envolvimento das partes interessadas listados na linha 56 (PS1-52).	Consulte a linha 56 (PS1-52)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-54	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Análise das partes interessadas e planejamento do envolvimento	27	Quando o processo de engajamento de partes interessadas depender substancialmente de representantes da comunidade, o cliente fará todos os esforços razoáveis para verificar se essas pessoas de fato representam os pontos de vista das Comunidades Afetadas e se é possível confiar nelas para comunicar fielmente os resultados das consultas aos seus constituintes.	O alinhamento desse tópico depende do desenvolvimento de uma matriz de partes interessadas e de um plano de envolvimento das partes interessadas listado na linha 56 (PS1-52).	Consulte a linha 56 (PS1-52)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-55	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Análise das partes interessadas e planejamento do envolvimento	28	Nos casos em que a localização exata do projeto não for conhecida, mas houver uma expectativa razoável de que ele cause impactos significativos nas comunidades locais, o cliente preparará uma Estrutura de Engajamento das Partes Interessadas, como parte de seu programa de gestão, descrevendo os princípios gerais e uma estratégia para identificar as Comunidades Afetadas e outras partes interessadas relevantes e planejar um processo de engajamento compatível com este Padrão de Desempenho que será implementado assim que a localização física do projeto for conhecida.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-56	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Divulgação de informações	29	O cliente fornecerá Comunidades Afetadas acesso a informações relevantes sobre: (i) o objetivo, a natureza e a escala do projeto; (ii) a duração das atividades propostas para o projeto; (iii) quaisquer riscos e possíveis impactos sobre essas comunidades e medidas de mitigação relevantes; (iv) o processo previsto de engajamento das partes interessadas; e (v) o mecanismo de reclamação.	A Frigol apresentou seu Relatório de Sustentabilidade 2023, que foi disponibilizado publicamente no site da empresa. O documento contém os principais indicadores de responsabilidade social e as iniciativas realizadas pela empresa na safra 22/23 para as unidades operacionais de São Paulo e do Pará. Como já foi dito, a Frigol não tem um plano estruturado de engajamento das partes interessadas e não é possível confirmar se	1) Desenvolver o mapeamento das partes interessadas e o respectivo plano de envolvimento das partes interessadas (incluindo grupos vulneráveis, como comunidades tradicionais) e também consultar as partes interessadas para entender as principais ferramentas de comunicação do público-alvo.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-57	IFC PS 1	Envolvimento das partes interessadas: Consulta	30	Quando as Comunidades Afetadas estiverem sujeitas a riscos identificados e impactos adversos de um projeto, o cliente realizará um processo de consulta de forma a oferecer às Comunidades Afetadas oportunidades de expressar suas opiniões. pontos de vista sobre os riscos, impactos e medidas de mitigação do projeto e permite que o cliente os considere e responda a eles.	A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) desenvolvida pela ERM (setembro de 2024) identificou possíveis impactos nas comunidades vizinhas. A ERM não realizou nenhuma entrevista com a comunidade ou avaliações detalhadas. A ERM recomenda que as comunidades sejam consultadas durante a preparação do Plano de Engajamento das Partes Interessadas.	1) Realizar consultas às partes interessadas externas durante a preparação do Plano de Engajamento (PS1-56) para que elas possam expressar suas opiniões sobre os riscos, impactos e medidas de mitigação do projeto e permitir que o cliente as considere e responda a elas. As consultas devem ser conduzidas no idioma apropriado e considerando as diretrizes do PS1-59.	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-58	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Consulta	30	A extensão e o grau de engajamento exigidos pelo processo de consulta devem ser proporcionais à Os riscos e impactos adversos do projeto e as preocupações levantadas pelas Comunidades Afetadas.	A conformidade com esse requisito depende da elaboração da matriz de partes interessadas e do respectivo plano de envolvimento das partes interessadas, que ajudarão a estabelecer ações apropriadas para a comunicação entre a empresa e as comunidades potencialmente afetadas, de acordo com o PS1-52 e o PS1-57.	Consulte as linhas 56 e 67 (PS1-52 e PS1-57)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-59	IFC PS 1	Envolvimento das partes interessadas: Consulta	30	A consulta eficaz é um processo bidirecional que deve: (i) começar logo no início do processo de identificação dos riscos e impactos ambientais e sociais e continuar de forma contínua à medida que os riscos e impactos surgirem; (ii) basear-se na divulgação prévia e na disseminação de informações relevantes, transparentes, objetivas, significativas e fáceis de serem obtidas.	Depois de desenvolver a matriz de partes interessadas e o respectivo plano de envolvimento das partes interessadas, a Frigol deve seguir as recomendações do PS1-59.	Consulte as linhas 56 e 67 (PS1-52 e PS1-57)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-60	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Consulta	30	O cliente adaptará seu processo de consulta às preferências de idioma das Comunidades Afetadas, ao seu processo de tomada de decisão e às necessidades de pessoas desfavorecidas ou com problemas de saúde. grupos vulneráveis.	O respectivo plano de engajamento das partes interessadas deve prever ações adaptadas ao universo das partes interessadas. No caso de uma consulta, os profissionais devem se comunicar com as partes interessadas de simples e clara e garantir que haja total compreensão.	Consulte as linhas 56 e 67 (PS1-52 e PS1-57)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-61	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Consulta e participação informadas	31	Para projetos com impactos adversos potencialmente significativos sobre as Comunidades Afetadas, o cliente conduzirá um processo de Consulta e Participação Informada (ICP) que desenvolverá O ICP é baseado etapas descritas acima em Consulta e resultará na participação informada das Comunidades Afetadas. ICP	O ERM não identificou nenhum FPIC ou monitoramento pela Frigol em relação a esse aspecto nas comunidades afetadas pela operação da Frigol.	Incluir o respeito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) em suas políticas internas, comprometendo-se a garantir que, nos casos em que as operações dos fornecedores tenham um impacto sobre o FPIC das comunidades.	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-62	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Consulta e participação informadas	31	O processo de consulta deve: (i) captar os pontos de vista de homens e mulheres, se necessário por meio de fóruns ou compromissos separados, e (ii) refletir as diferentes preocupações de homens e mulheres e prioridades sobre impactos, mecanismos de mitigação e benefícios.	O processo deverá levar em conta as características específicas das comunidades afetadas, como seu perfil social e econômico, seu perfil de gênero e outros indicadores de vulnerabilidade.	Consulte a linha 65 (PS1-61)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-63	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Consulta e participação informadas	31	O cliente o processo, em especial as medidas tomadas para evitar ou minimizar os riscos e impactos adversos sobre as Comunidades Afetadas, e informará as pessoas afetadas sobre como suas preocupações consideradas.	O processo deve ser totalmente registrado e monitorado, incluindo as medidas acordadas e os resultados esperados e alcançados. As comunidades afetadas devem ser informadas e esclarecidas, garantindo que suas preocupações sejam levadas em consideração (quando aplicável).	Consulte as linhas 56 e 67 (PS1-52 e PS1-57)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-64	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Povos indígenas	32	Para projetos com impactos adversos sobre povos indígenas, o cliente deve envolvê-los em um processo de ICP e, em determinadas circunstâncias, o cliente deve obter sua autorização. Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC). Os requisitos relacionados aos povos indígenas e a definição das circunstâncias especiais que exigem o CLPI estão descritos no Padrão de Desempenho 7.	A Frigol não possui uma política específica de respeito às comunidades indígenas e tradicionais. Entretanto, de acordo com a Política de Sustentabilidade da Frigol, cada fazenda deve passar por um processo de rastreabilidade antes de ser homologada como fornecedora. Esse processo começa com o registro do fornecedor/propriedade no departamento de compras da Frigol, que envolve a apresentação e avaliação de documentos e dados autodeclaratórios fornecedor, incluindo o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR - com Código CAR), escrituras de propriedades georreferenciadas e outros documentos relevantes.	A Frigol já adotou uma política que bloqueia fornecedores em casos de sobreposição com terras indígenas. No entanto, para se alinhar totalmente à legislação brasileira e aos requisitos de PS da IFC, a empresa precisa alinhar o monitoramento de fornecedores diretos e indiretos ao programa Beef on Track Plataforma.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-65	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Responsabilidades do setor privado sob as partes interessadas lideradas pelo governo Compromisso	33	Quando a participação das partes interessadas for de responsabilidade do governo anfitrião, o cliente colaborará com o órgão governamental responsável, na medida permitida pelo órgão, para obter resultados compatíveis com os objetivos deste Padrão de Desempenho.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-66	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Responsabilidades do setor privado sob o envolvimento das partes interessadas liderado pelo governo	33	Além disso, quando a capacidade do governo for limitada, o cliente desempenhará uma função ativa durante o planejamento, a implementação e o monitoramento do envolvimento das partes interessadas.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-67	IFC PS 1	Engajamento das partes interessadas: Responsabilidades do setor privado sob o envolvimento das partes interessadas liderado pelo governo	33	Se o processo conduzido pelo governo não atender aos requisitos relevantes deste Padrão de Desempenho, o cliente conduzirá um processo complementar e, quando apropriado, identificará ações complementares.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS1-68	IFC PS 1	Comunicações externas e mecanismos de reclamação	34	Os clientes implementarão e manterão um procedimento para comunicações externas que inclua métodos para: (i) receber e registrar comunicações externas do público; (ii) examinar e avaliar as questões levantadas e determinar como resolvê-las; (iii) fornecer, rastrear e documentar respostas, se houver; e (iv) ajustar o programa de gerenciamento, conforme apropriado.	A Frigol não possui uma Política/Procedimento específica que regule as atividades do mecanismo de reclamações. No entanto, a Frigol tem um mecanismo de reclamação (para os processos internos e comunidades externas) disponíveis para receber denúncias de violações do Código de Ética, normas, processos internos, leis ou políticas e sugestões de melhorias. Todas as denúncias recebidas são encaminhadas e avaliadas por um comitê interno responsável pela investigação dos casos. Mensalmente, as informações são reportadas ao comitê consultivo	1) Desenvolver uma Política/Procedimento que registre e regule a atividades do mecanismo de queixas e descreva a metodologia para classificar e priorizar as queixas.	Em andamento / Não conformidade parcial	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS1-69	IFC PS 1	Comunicações externas e mecanismos de reclamação	34	Além disso, os clientes são incentivados a publicamente relatórios periódicos sobre sua sustentabilidade ambiental e social.	Em seu Relatório de Sustentabilidade 2023, a Frigol destaca a existência de um canal de denúncias denominado Ouvidoria Digital, que permite reclamações e sugestões relacionadas a violações do Código de Ética, regras, leis ou políticas internas a serem registradas. Além disso, o relatório	1) Incluir informações nos relatórios anuais sobre os tipos de reclamações registradas, as medidas tomadas para resolvê-las e a média tempos de resposta. 2) Demonstrar como o mecanismo contribui para mitigar os problemas sociais.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-70	IFC PS 1	Comunicações externas e mecanismos de reclamação	35	Quando houver Comunidades Afetadas, o cliente estabelecerá um mecanismo de reclamação para receber e facilitar a resolução das preocupações e reclamações das Comunidades Afetadas sobre o desempenho ambiental e social do cliente.	A Frigol dispõe de um mecanismo de reclamações (para as comunidades interna e externa) disponível para receber denúncias de violações do Código de Ética, normas, processos internos, leis ou políticas e sugestões de melhorias. Todas as denúncias recebidas são encaminhadas e avaliadas por um comitê interno responsável pela investigação do caso. casos. Todos os meses, as informações são relatadas ao conselho consultivo	1) Após as consultas com as partes interessadas, avalie se o mecanismo de reclamação é adequado e proponha medidas para ajustá-lo (se necessário).	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-71	IFC PS 1	Comunicações externas e Mecanismos de reclamação	35	O mecanismo de queixas deve ser dimensionado de acordo com os riscos e impactos adversos do projeto e ter as Comunidades Afetadas como seu principal usuário.	O alinhamento desse tópico depende dos ajustes a serem implementados no mecanismo de reclamação, conforme indicado na linha 72 PS1- 68	Depende do PS1-68 e do PS1-70.	Conformidade quase completa / quase total	
PS1-72	IFC PS 1	Comunicações externas e mecanismos de reclamação	35	O mecanismo de reclamação deve procurar resolver as preocupações prontamente, usando um método compreensível e transparente. processo consultivo que seja culturalmente apropriado e prontamente acessível, sem custo e sem retribuição à parte que originou a questão ou preocupação.	O alinhamento desse tópico depende dos ajustes a serem implementados no mecanismo de reclamação, conforme indicado na linha 74 (PS1- 70).	Depende do PS1-68 e do PS1-70.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-73	IFC PS 1	Comunicações externas e Mecanismos de reclamação	35	O mecanismo não deve impedir o acesso a recursos judiciais ou administrativos.	O alinhamento desse tópico depende dos ajustes a serem implementados no mecanismo de reclamação, conforme indicado na linha 74 (PS1- 70).	Depende do PS1-68 e do PS1-70.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-74	IFC PS 1	Comunicações externas e mecanismos de reclamação	35	O cliente informará as Comunidades Afetadas sobre mecanismo no decorrer do processo de engajamento das partes interessadas.	Não foi identificada nenhuma ação para divulgar o mecanismo de reclamação para as partes interessadas externas. O ERM recomenda que a divulgação do mecanismo de reclamação seja incluída nas ações de engajamento das partes interessadas e realizada de forma contínua.	Incluir a divulgação do mecanismo de reclamação nas ações do Plano de Engajamento das Partes Interessadas.	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS1-75	IFC PS 1	Relatórios contínuos para as comunidades afetadas	36	O cliente fornecerá relatórios periódicos às Comunidades Afetadas que descrevam o progresso da implementação Planos de Ação do projeto sobre questões que envolvam riscos ou impactos contínuos sobre as Comunidades Afetadas e sobre questões que o processo de consulta ou o mecanismo de reclamação tenha identificado como uma preocupação para essas Comunidades.	A Frigol apresentou seu Relatório de Sustentabilidade 2023, que foi disponibilizado publicamente no site da empresa. O relatório O documento contém os principais indicadores de responsabilidade social e as iniciativas realizadas pela empresa na safra 22/23 para as unidades operacionais de São Paulo e do Pará. O documento, que contém informações sobre as atividades da empresa em um ciclo anual, é amplo e destinado a todas as partes interessadas da Frigol. Ele não é adaptado em termos de linguagem nem tem a intenção de responder às preocupações das partes interessadas. levantadas no processo de consulta, uma vez que a Frigol não possui um plano estruturado de engajamento das partes interessadas, o que impossibilita a compreensão da necessidade de adaptação da linguagem do documento e também dificulta a avaliação da eficácia da estratégia atual de fornecimento de informações às comunidades afetadas.	1) Desenvolva um plano específico para comunicação periódica com as comunidades afetadas, detalhando a frequência e os formatos dos relatórios a serem compartilhados. Esse plano deve incluir: i) relatórios simplificados sobre o progresso dos planos de ação do projeto; ii) informações claras sobre os riscos ou iii) atualizações regulares sobre questões levantadas durante o processo de consulta ou por meio do mecanismo de reclamação. 2) Identificar e adotar os canais de comunicação mais adequados para alcançar efetivamente as comunidades afetadas. Isso pode incluir distribuição de relatórios impressos nas comunidades, nos casos em que o acesso à Internet é limitado, usando rádios comunitárias, reuniões presenciais ou quadros informativos em locais inacessíveis e traduzindo relatórios para os idiomas locais ou apresentando-os em formatos cultural e linguisticamente apropriados. 3) Incorporar mecanismos de feedback nos relatórios periódicos, permitindo que as comunidades afetadas compartilhem suas preocupações e sugestões. Com base no feedback recebido, ajuste os formatos e o conteúdo das comunicações para atender às expectativas da comunidade. 4) Estabeleça KPIs para monitorar a eficácia das comunicações, como a frequência das interações com as comunidades, a clareza percebida das informações transmitidas e o número de respostas ou reclamações recebidas.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-76	IFC PS 1	Relatórios contínuos para as comunidades afetadas	36	Se o programa de gerenciamento resultar em alterações materiais ou acréscimos às medidas ou ações de mitigação descritas nos Planos de Ação sobre questões de interesse para a Comunidade Afetada, a empresa poderá solicitar a remoção de um ou mais membros da comunidade. Comunidades, as medidas de mitigação relevantes atualizadas ou	O alinhamento desse tópico depende dos ajustes apresentados na linha 60 (PS1-56)	Depende da linha 60 (PS1-56)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS1-77	IFC PS 1	Relatórios contínuos para as comunidades afetadas	36	A frequência desses relatórios será proporcional às preocupações das Comunidades Afetadas, mas não será inferior a uma vez por ano.	O alinhamento desse tópico depende dos ajustes apresentados na linha 60 (PS1-56)	Depende da linha 60 (PS1-56)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS2-01	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Recursos Humanos Políticas e procedimentos	8	O cliente adotará e implementará políticas e procedimentos de recursos humanos apropriados ao seu tamanho e à sua força de trabalho que definam sua abordagem para gerenciar os trabalhadores de acordo com os requisitos deste Padrão de Desempenho e da legislação nacional.	Conforme mencionado acima, a Frigol possui um conjunto abrangente de políticas e procedimentos de gestão operacional, social e ambiental que orientam sua conformidade com questões de Ética Empresarial e regulamentações trabalhistas. Elas abrangem tópicos como ética, sustentabilidade, saúde e segurança ocupacional, cadeia de suprimentos, monitoramento socioambiental, assédio	1) O ERM recomenda a elaboração de políticas ou procedimentos de recursos humanos, incluindo, entre outros, processos de contratação, desempenho e recompensas, programas de aprendizado e desenvolvimento, bem como os princípios de igualdade de oportunidades, diversidade e inclusão.	Conformidade quase completa / quase total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS2-02	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Recursos Humanos Políticas e procedimentos	9	O cliente fornecerá trabalhadores informações documentadas, claras e compreensíveis, sobre seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e empregatícia nacional e quaisquer acordos coletivos aplicáveis, inclusive seus direitos relacionados a horas de trabalho, salários, horas extras, remuneração e benefícios no início da relação de trabalho e quando ocorrerem quaisquer alterações materiais.	As condições de trabalho do Projeto são regulamentadas pelos Direitos Nacionais do Trabalhador e pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário. O regime trabalhista da Frigol inclui: i) Férias; ii) Licença maternidade; iii) Licença paternidade; iv) Auxílio creche para crianças; v) Vale alimentação; vi) Benefícios farmacêuticos; vii) Seguro odontológico; viii) Assistência para estudos; ix) Assistência em inglês; x) Refeitório em todas as unidades (incluindo café da manhã e refeição); xi) Adiantamento de salário; xii) Benefício de academia; xiii) Programa de apoio com orientação psicológica, nutricional, etc.; xiv) PPR - Participação nos lucros (1 salário); xv) Alojamento temporário; xvi) Transporte	1) A ERM recomenda a definição de KPIs relacionados às condições de trabalho e emprego, tais como (i) demissões; (ii) queixas ou preocupações relacionadas a assédio sexual e moral, ameaças físicas ou psicológicas, desalinhamento com o código de ética e outros (iii) períodos de descanso, horas extras e férias (iv) Porcentagem de trabalhadores envolvidos com associações e negociações coletivas; (v) horas de treinamento	Conformidade quase completa / quase total	
PS2-03	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Condições de trabalho e termos de emprego	10	Quando o cliente for parte de um acordo de negociação coletiva com uma organização de trabalhadores, esse acordo será . Quando tais acordos não existirem ou abordarem as condições de trabalho e os termos de emprego, o cliente fornecerá condições de trabalho e termos de emprego razoáveis. <i>Exemplos de condições de trabalho e termos de emprego são salários e benefícios; deduções salariais; horas de trabalho; acordos de horas extras e compensação de horas extras; intervalos; dias de descanso; e licença por doença, maternidade, férias ou feriados.</i> <i>Condições de trabalho e termos de emprego razoáveis podem ser avaliados com base em:</i> (i) condições estabelecidas para trabalhos do mesmo caráter no comércio ou na indústria em questão na área/região onde o trabalho é ; (ii) acordo coletivo ou outra negociação reconhecida entre	Conforme relatado, a Frigol não possui um acordo de negociação coletiva, uma vez que o sindicato responsável pelos frigoríficos não é ativo região. O sindicato rural é mais representativo das fazendas, mas nenhum acordo foi disponibilizado para a análise da ERM. A Frigol oferece condições razoáveis de trabalho e emprego, apesar da ausência de acordos coletivos. Conforme mencionado no PS2-2, os trabalhadores têm uma gama de benefícios que excedem os garantidos pela legislação. De acordo com as entrevistas in loco, entende-se que a Frigol pratica a liberdade de associação coletiva com sindicatos e associações de trabalhadores sem represálias e discriminação. Entretanto, as políticas e os procedimentos da empresa não formalizam esse compromisso.	1) Incluir nas políticas da empresa um compromisso com a livre associação sindical e/ou filiação a organizações de trabalhadores de sua escolha.	Conformidade quase completa / quase total	
PS2-04	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Condições de trabalho e termos de emprego	11	O cliente identificará os trabalhadores migrantes e garantirá que eles sejam contratados em termos e condições substancialmente equivalentes aos dos trabalhadores não migrantes que realizam trabalhos semelhantes.	De acordo com os documentos fornecidos para análise do ERM, a Frigol emprega 3.277 trabalhadores em suas operações, sendo que cerca de 5% da força de trabalho é estrangeira, principalmente venezuelanos. De acordo com a Frigol e suas respectivas políticas, todos os funcionários, independentemente de sua origem geográfica ou social, raça/etnia, orientação sexual, nacionalidade, gênero, origem social, posição política ou religiosa, são tratados e regidos pela mesma	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS2-05	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Condições de trabalho e termos de emprego	12	Onde os serviços de acomodação são fornecidos aos trabalhadores cobertos pelo escopo deste Padrão de Desempenho, o cliente estabelecerá e implementará políticas sobre a qualidade e o gerenciamento da acomodação e o fornecimento de serviços básicos. Os serviços de acomodação serão fornecidos de forma coerente com os princípios de não discriminação e igualdade de oportunidades. Os arranjos de acomodação dos trabalhadores não devem restringir a liberdade de movimento ou de associação dos trabalhadores. Os requisitos de serviços básicos referem-se ao espaço mínimo, fornecimento	Conforme verificado durante a visita de campo, a Frigol oferece acomodações para funcionários vindos de outras cidades, estados ou países, por um período máximo de 6 meses, dando-lhes tempo para encontrar uma acomodação definitiva. Durante a visita ao local, a ERM pôde verificar que os trabalhadores condições tinham acesso a serviços básicos, tais como: água, instalações sanitárias, eliminação de resíduos, eletricidade, etc.	1) Detalhar nos contratos de trabalho os custos associados à moradia, os serviços incluídos e os direitos dos trabalhadores com relação ao uso de acomodações, e: a. Garantir, e registrar por meio de evidências, que os trabalhadores entendam que a moradia é uma opção e não uma condição obrigatória para emprego. b. Se o custo for deduzido, mantenha um limite claro e razoável, 10% ou menos do salário bruto, para evitar interpretações de que o trabalhador está em situação de vulnerabilidade econômica. c. Permitir que os trabalhadores escolham entre residir em acomodações fornecidas pela empresa ou providenciar sua própria moradia, sem isso afetando negativamente suas condições de trabalho.	Não iniciado / Total Não iniciado Conformidade	
PS2-06	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Organizações de trabalhadores	13	Nos países em que a legislação nacional reconhece os direitos dos trabalhadores de formar e participar de organizações de trabalhadores de sua escolha sem interferência e de negociar coletivamente, o cliente a legislação nacional. Nos casos em que a legislação nacional restringe substancialmente as organizações de trabalhadores, o cliente não restringirá os trabalhadores de desenvolverem mecanismos alternativos para expressar seus interesses. suas queixas e proteger seus direitos com relação ao trabalho	De acordo com as entrevistas in loco, entende-se que a Frigol pratica a liberdade de associação coletiva com sindicatos e associações de trabalhadores sem represálias e discriminação. Entretanto, as políticas e os procedimentos da empresa não formalizam esse compromisso.	1) Incluir nas políticas da empresa um compromisso com a livre associação sindical e/ou filiação a organizações de trabalhadores de sua escolha.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS2-07	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador:	14	Em qualquer um dos casos descritos no parágrafo 13 deste Padrão de Desempenho, e quando a legislação nacional for omissa, o cliente não desestimular os trabalhadores a elegerem seus representantes,	De acordo com as entrevistas in loco, entende-se que a Frigol pratica a liberdade de associação coletiva com sindicatos e associações de trabalhadores sem represálias e discriminação.	Consulte a linha 87 (PS2-06)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS2-08	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador:	15	O cliente não tomará decisões de emprego com base em características pessoais (por exemplo, gênero, raça, nacionalidade, origem étnica, social e indígena, religião ou crença, deficiência, idade),	A Frigol não possui políticas específicas sobre diversidade, inclusão e direitos humanos. No entanto, o assunto é abordado em todo o seu Código de Ética e, em sua Política de Sustentabilidade. A empresa alega que	1) Incluir nas políticas da empresa um compromisso com a igualdade de remuneração de acordo com a posição.	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS2-09	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador:	15	O cliente tomará medidas para prevenir e tratar assédio, intimidação e/ou exploração, especialmente em relação às mulheres. Os princípios de não discriminação se aplicam	A Frigol tem tolerância zero para assédio, discriminação e violações de direitos humanos. Os princípios da empresa são amplamente divulgados para funcionários por meio das políticas e regras de ouro da empresa. Todos os relatórios	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS2-10	IFC PS 2	e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador:	16	Nos países em que a legislação nacional prevê a não discriminação no emprego, o cliente cumprirá com	Conforme indicado nos PS2-08 e 09, a Frigol tem um compromisso com a não discriminação em suas políticas e regras de ouro.	Depende das linhas 89 (PS2-8) e 90 (PS2-9)	Concluído / Completo Conformidade	



Plano de ação do cliente

PS2-11	IFC PS 2	e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador.	17	Medidas especiais de proteção ou assistência para remediar o passado discriminação ou seleção para um determinado emprego com base na	Consulte as linhas 89 (PS2-8) e 90 (PS2-9)	Depende das linhas 89 (PS2-8) e 90 (PS2-9)	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
--------	----------	--	----	---	--	--	---	--



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS2-12	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador.	18	Antes de implementar qualquer demissão coletiva, o cliente realizar uma análise das alternativas à . Se a análise não identificar alternativas viáveis para a contenção,	De acordo com as entrevistas realizadas pela ERM com os funcionários da Frigol representantes, foi relatado que a empresa não tem planos e nunca implementou um Plano de Demissão Voluntária (PDV) em seus	Incluir, como parte das políticas e procedimentos de RH da Frigol, o compromisso de seguir os requisitos do IFS PS 2 no caso de futuras necessidades de demissões coletivas	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS2-13	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador.	19	O cliente deve garantir que todos os trabalhadores recebam aviso de demissão e pagamentos de indenização exigidos por lei e	Consulte a linha 93 (PS2-12)	Consulte a linha 93 (PS2-12)	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS2-14	IFC PS 2	Condições de trabalho e gerenciamento do relacionamento com o trabalhador: Mecanismo de reclamação	20	O cliente fornecerá um mecanismo de reclamação para os trabalhadores (e suas organizações, quando existirem) para levantar preocupações no local de trabalho. O cliente informará os trabalhadores sobre o mecanismo de reclamação no momento do recrutamento e o tornará facilmente acessível a eles. O mecanismo deve envolver um nível apropriado de gerência e abordar as preocupações	A Frigol não possui uma Política/Procedimento específica que regule a atividades do mecanismo de reclamações. No entanto, a Frigol tem um mecanismo de reclamação (para os processos internos e comunidades externas) disponíveis para receber denúncias de violações do Código de Ética, normas, processos internos, leis ou políticas e sugestões de melhorias. Todas as denúncias recebidas são encaminhadas e avaliadas por um comitê interno responsável por investigar o caso.	1) Desenvolver uma Política/Procedimento que registre e regule a atividades do mecanismo de reclamações.	Quase concluído / Próximo Conformidade total	
PS2-15	IFC PS 2	Protegendo a força de trabalho: Trabalho infantil	21	O cliente não empregará crianças de nenhuma maneira que seja economicamente exploradora, que possa ser perigosa ou que	Por meio de sua Política de Sustentabilidade, a Frigol afirma que todas as suas ações respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS2-16	IFC PS 2	Proteção do trabalho Força: Trabalho forçado	22	O cliente não empregará trabalho forçado, que consiste em qualquer trabalho ou serviço não realizado voluntariamente que seja exigido de	Consulte a linha 96 (PS2-15)	Consulte a linha 96 (PS2-15)	Concluído / Conformidade total	
PS2-17	IFC PS 2	Saúde e segurança ocupacional	23	O cliente proporcionará um ambiente de trabalho seguro e saudável, levando em conta os riscos inerentes ao seu setor específico e as classes específicas de perigos nas áreas de trabalho do cliente, incluindo perigos físicos, químicos, biológicos e radiológicos e ameaças específicas às mulheres. O cliente tomará medidas para evitar acidentes, lesões e doenças decorrentes de, associados a, ou que ocorram no decorrer do trabalho, minimizando, na medida do possível, as causas dos perigos. De maneira consistente com as boas práticas internacionais do setor, conforme refletido em várias fontes reconhecidas internacionalmente, incluindo as Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial, o cliente abordará áreas que incluem (i) identificação de possíveis riscos para os trabalhadores, (ii) fornecimento de medidas preventivas e de proteção, incluindo modificação, substituição ou eliminação de condições ou substâncias perigosas; (iii) treinamento de trabalhadores; (iv) documentação e notificação de acidentes, doenças e incidentes ocupacionais; e (v) prevenção de emergências, preparação e providências de resposta. Para obter informações adicionais relacionadas a preparação e resposta a emergências consulte Desempenho	O Projeto tem um Processo Civil Público (ACP) datado de 2012 associado a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo em relação aos aspectos de saúde e segurança ocupacional do LPB Site. A referida ACP menciona constatações como: falta de treinamento dos trabalhadores para acidentes com amônia, ausência de sistema de detecção de vazamento de amônia, ausência de sinalização de segurança, ausência de sistema adequado de combate a incêndio, ausência de certificado válido emitido pelo corpo de bombeiros, ausência de sistema adequado de proteção contra raios, ausência de mapas de risco nas instalações, entre outros. Com base nas evidências de acompanhamento fornecidas, não há nesses processos por parte da Frigol. De acordo com a lista de verificação de conformidade fornecida pela Frigol, todos os requisitos legais de saúde e segurança definidos nas normas regulatórias aplicáveis são atendidos pelo Projeto. Os registros e certificados de treinamento associados aos tópicos obrigatórios foram analisados pela ERM. As Avaliações Ergonômicas do Trabalho e os planos de ação associados (NR-17) foram fornecidos à ERM, bem como evidências de conformidade com a NR-36 (requisitos aplicáveis à operação de abatedouros). No entanto, não há evidências sobre o cumprimento da Ordem de Serviço nº 608 f (Programa de Conservação Auditiva), o acompanhamento dos planos de ação para	A ERM recomenda: - Preparar painéis de controle para acompanhamento de conformidade e planos de ação pendentes para NR-12, NR-13, NR-17 e NR-36. - Forneça evidências de conformidade com a apresentação do Programa de Conservação Auditiva e do Programa de Proteção Respiratória. - Ajuste a temperatura do controle climático na área de abate de SFX e reforce o uso obrigatório de EPI. - Mapeie e resolva i) corrimãos corroídos e danificados e ii) escadas e pisos frequentemente molhados sem dispositivos antiderrapantes.	Concluído / Conformidade total	
PS2-18	IFC PS 2	Trabalhadores contratados por terceiros (trabalhadores contratados)	24	Com relação aos trabalhadores contratados, o cliente envidará esforços comercialmente razoáveis para verificar se os terceiros que contratam esses trabalhadores são respeitáveis e empresas legítimas e têm um ESMS adequado que permitir que eles operem de maneira consistente com as	De acordo com o relatório da Política de Sustentabilidade, a Frigol monitora e colaboradores, fornecedores e partes interessadas para garantir que todas as iniciativas não estejam associadas a trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, condições análogas à escravidão ou atividades envolvendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como	O ERM recomenda que a categoria de trabalhadores contratados seja considerada no mapeamento e no plano de envolvimento das partes interessadas, considerando ações para envolver e incentivar a conformidade com os padrões de desempenho e as boas práticas da IFC no setor industrial, independentemente das obrigações legais e/ou de certificação.	Concluído / Conformidade total	
PS2-19	IFC PS 2	Trabalhadores contratados por terceiros (trabalhadores contratados)	25	O cliente estabelecerá políticas e procedimentos para gerenciar e monitorar o desempenho de tais empregadores terceirizados em relação aos requisitos deste Padrão de Desempenho. Além disso, o cliente usará comercialmente esforços razoáveis para incorporar esses requisitos em	Consulte a linha 99 (PS2-18)	Consulte a linha 99 (PS2-18)	Concluído / Conformidade total	
PS2-20	IFC PS 2	Trabalhadores contratados por terceiros (trabalhadores contratados)	26	O cliente garantirá que os trabalhadores contratados, cobertos pela Os terceiros, que não são parte integrante do grupo de trabalho, têm acesso a um mecanismo de reclamação, conforme os parágrafos 24-25 deste Padrão de Desempenho. Nos casos em que o terceiro for não for capaz de fornecer um mecanismo de reclamação, o cliente ampliar seu próprio mecanismo de reclamação para atender aos trabalhadores	A Frigol dispõe de um mecanismo de reclamações (para as comunidades interna e externa) disponível para receber denúncias de violações do Código de Ética, normas, processos internos, leis ou políticas e sugestões de melhorias. Todas as denúncias recebidas são encaminhadas e avaliadas por um comitê interno responsável pela investigação do caso. casos. Todos os meses, as informações são relatadas ao conselho consultivo	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS2-21	IFC PS 2	Cadeia de suprimentos	27	Quando houver um alto risco de trabalho infantil ou trabalho forçado na cadeia de suprimentos primária, o cliente identificará esses riscos de acordo com os parágrafos 21 e 22 acima. Se forem identificados casos de trabalho infantil ou trabalho forçado, o cliente as medidas adequadas para solucioná-los. O cliente monitorará suas O cliente deve monitorar continuamente sua cadeia de suprimentos primária a fim de identificar quaisquer mudanças significativas em sua cadeia de suprimentos e, se forem identificados novos riscos ou incidentes de trabalho infantil e/ou forçado, o cliente tomará as medidas apropriadas para corrigi-los.	De acordo com o relatório da Política de Sustentabilidade, a Frigol monitora e colaboradores, fornecedores e partes interessadas para garantir que todas as iniciativas não estejam associadas a trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, condições análogas à escravidão ou atividades envolvendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como o assédio moral e sexual. Além disso, os fornecedores que trabalham com a Frigol são regidos pela Política Corporativa de Compras e devem cumprir com requisitos relacionados à segurança e saúde ocupacional, sustentabilidade ambiental e legislação agrária. Além disso, a Frigol possui um Programa de Qualidade que abrange práticas de fabricação, análises laboratoriais de produtos, rastreabilidade e gerenciamento de fornecedores, entre outras áreas. No entanto, conforme identificado em entrevistas com representantes da Frigol e descrito no Relatório de Sustentabilidade (2023), a empresa não realizar mapeamento de riscos ou auditorias das atividades de parceiros comerciais, como fornecedores de insumos e gado, nem das atividades de fornecedores e clientes realizadas fora das instalações da empresa.	1) Implementar auditorias periódicas no local dos fornecedores da Frigol, com os respectivos KPIs, a fim de certificar a conformidade com as normas brasileiras, legislação e as regras da empresa sobre trabalho, meio ambiente e direitos humanos. 2) A categoria de fornecedores deve ser considerada no mapeamento e no plano de engajamento das partes interessadas, considerando ações para engajar e incentivar a conformidade com os padrões de desempenho da IFC e com as boas práticas de mercado. 3) Desenvolver um plano de ação para incentivar a cadeia de suprimentos a implementar um Sistema de Gestão em suas respectivas empresas, com o objetivo de mapear os riscos e impactos sobre a saúde, a segurança e o meio ambiente e, conseqüentemente, realizar ações de remediação e ações de monitoramento. Essa ação tem como objetivo atender aos requisitos da IFC recomendações, que indicam que as empresas não devem apenas seguir os padrões de desempenho, mas também participar ativamente da disseminação de boas práticas no setor industrial.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS2-22	IFC PS 2	Cadeia de suprimentos	28	Além disso, quando houver um alto risco de problemas significativos de segurança relacionados aos trabalhadores da cadeia de suprimentos, o cliente introduzirá procedimentos e medidas de mitigação para garantir que os principais fornecedores da cadeia de suprimentos estejam tomando medidas para prevenir ou corrigir situações de risco de vida.	Conforme demonstrado, por meio do sistema de geomonitoramento Niceplanet, para monitorar sua cadeia de suprimentos, e do protocolo Boi na Linha, do Imafloira, para avaliar os fornecedores diretos de carne bovina, a Frigol avalia sua cadeia de suprimentos em todas as etapas do relacionamento com os prestadores de serviços (). Dessa forma, entende-se que a empresa garante o cumprimento das	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS2-23	IFC PS 2	Cadeia de suprimentos	29	A capacidade do cliente de lidar totalmente com esses riscos dependerá do nível de controle gerencial do cliente ou da influência sobre seus principais fornecedores. Quando a solução não for possível, o cliente mudará a cadeia de suprimentos primária do projeto ao longo do tempo para fornecedores que possam demonstrar que estão cumprindo este Padrão de Desempenho.	Conforme relatado, se for detectada qualquer não conformidade com os compromissos ou diretrizes da Frigol, o caso é encaminhado ao comitê de sustentabilidade para uma "análise go-no-go" com base na estrutura de tomada de decisão da Frigol. Os fornecedores que não cumprem os padrões exigidos são bloqueados no sistema de compras, e todas as informações e status do fornecedor são mantidos no sistema SAP da empresa.	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS3-01	IFC PS 3	Requisitos gerais	4	Durante o ciclo de vida do projeto, o cliente considerará as condições ambientais e aplicará princípios e técnicas de eficiência de recursos e prevenção de poluição técnica e financeiramente viáveis que sejam mais adequados para evitar ou, quando não for possível evitar, minimizar os impactos adversos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Os princípios e técnicas aplicados	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS3-02	IFC PS 3	Requisitos gerais (padrões do projeto)	5	O cliente consultará as Diretrizes de EHS ou outras fontes reconhecidas internacionalmente, conforme apropriado, ao avaliar e selecionar técnicas de eficiência de recursos e prevenção e controle de poluição para o projeto. As Diretrizes de EHS As diretrizes contêm os níveis de desempenho e as medidas que são normalmente aceitáveis e aplicáveis aos projetos. Quando o anfitrião	Com base nas informações fornecidas, a Frigol está empenhada em reduzir o consumo de água e energia e a geração de resíduos. Os resultados do Relatório de Sustentabilidade Corporativa (ano-base 2023) são promissores e demonstram esse objetivo ao comparar os dados atuais com anos anteriores. De acordo com o CAPEX 2024 da Frigol e com o histórico de melhorias demonstrado durante as visitas da ERM, o Projeto continuamente investe em equipamentos com maior eficiência ambiental e carga	- Classifique o KPI de consumo de água em categorias por finalidade de uso.	Conformidade quase completa / quase total	
PS3-03	IFC PS 3	Eficiência de recursos	6	O cliente implementará medidas técnica e financeiramente viáveis e econômicas para melhorar a eficiência em seu consumo de energia, água e outros recursos e insumos materiais, com foco em áreas consideradas atividades comerciais essenciais. Essas medidas integrarão os princípios da produção mais limpa ao projeto e à produção do produto	Consulte a linha 106 (PS3-02).	Consulte a linha 106 (PS3-02).	Conformidade quase completa / quase total	
PS3-04	IFC PS 3	Eficiência de recursos: Gases de efeito estufa	7	Além medidas de eficiência de recursos descritas acima, o cliente considerará alternativas e implementará opções técnica e financeiramente viáveis e econômicas para reduzir as emissões de GEE relacionadas ao projeto durante a elaboração e a operação do projeto. Essas opções podem incluir, entre outras, localizações alternativas para o projeto, adoção de	A Frigol não possui políticas e regulamentos internos estabelecidos que formalizem o compromisso de adaptação às mudanças climáticas e indiquem os respectivos processos internos. Considerando que a maior parte das atividades da Frigol as emissões de metano estão associadas à fermentação entérica nas fazendas, o ERM recomenda a preparação de um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas com medidas para reduzir essas emissões (IFC EHS Mammalian A Diretriz de Produção Pecuária descreve as ações recomendadas para essa	Preparar e implementar o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, que deve ser usado para monitorar e rastrear as emissões de todas as unidades da Frigol atividades.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS3-05	IFC PS 3	Eficiência de recursos: Gases de efeito estufa	8	Para projetos que devem produzir ou produzem atualmente mais de 25.000 toneladas de CO2 equivalente por ano, o cliente quantificará as emissões diretas das instalações de propriedade ou controladas dentro do limite físico do projeto, bem como as emissões indiretas associadas à produção externa de energia usada pelo projeto. A quantificação das emissões de GEE será realizada anualmente pelo cliente de acordo com metodologias e boas práticas reconhecidas internacionalmente.	A Frigol emite relatórios periódicos de Emissões de Gases de Efeito Estufa, incluindo os escopos 1, 2 e 3, e menciona no Relatório de Sustentabilidade Corporativa (ano-base 2023) os compromissos com a Agenda 2030 da ONU. A ERM analisou o Inventário de GEE da Frigol para o ano-base 2022, emitido pela GSS Carbono e Bioinovação, incluindo dados de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. De acordo com o referido inventário de GEE, um total de 61.392,58 tCO2e foi quantificado considerando os três escopos. Com base nas diretrizes da IFC, os projetos com produção de mais de 25.000 tCO2e devem preparar um inventário de GEE.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS3-06	IFC PS 3	Eficiência de recursos: Consumo de água	9	Quando o projeto for um consumidor potencialmente significativo de água, além de aplicar os requisitos de eficiência de recursos deste Padrão de Desempenho, o cliente deverá adotar medidas que evitem ou reduzam o uso de água para que o consumo de água do projeto não tenha impactos adversos significativos sobre outros. Essas medidas incluem, entre outras, o uso de medidas adicionais de conservação de água tecnicamente viáveis nas operações do cliente, o uso de suprimentos alternativos de água, compensações de consumo de água para reduzir a demanda total de recursos hídricos até o limite de oferta disponível e avaliação de projetos alternativos	Abastecimento de água As Diretrizes da IFC estabelecem que as atividades do projeto que envolvem a extração de água devem evitar impactos adversos na qualidade e na quantidade da água. Disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Não realizada nenhuma avaliação do balanço hídrico para verificar se o abastecimento de água para os Projetos tem potencial para afetar as comunidades. Além disso, a Frigol não monitora se o fornecimento de água para seus centros de distribuição e fornecedores (como fornecedores de biomassa e gado) está devidamente autorizado pelos órgãos responsáveis. Durante a visita do Projeto, foi verificado que nenhuma das fazendas dos fornecedores de gado visitadas possui uma licença de captação de água, embora a captação tenha	1. Abastecimento de água 1.1 Realizar uma avaliação do balanço hídrico para os projetos; 1.2 Fornecer relatórios de análise sobre a qualidade da água consumida em termos de potabilidade para todas as operações da Frigol. 1.3 Desenvolver e implementar um sistema para garantir que o uso da água pelos centros de distribuição também esteja em conformidade com a legislação local. 2. Águas residuais 2.1 Continuar a implementação das melhorias nas ETARs; 2.2 Forneça a sequência dos três últimos relatórios completos de monitoramento de águas residuais de cada local para declarar se houve melhorias em	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS3-07	IFC PS 3	Prevenção da poluição	10	O cliente evitará a liberação de poluentes ou, quando não for possível evitar, minimizará e/ou controlará a intensidade e o fluxo de massa de sua liberação. Isso se aplica à liberação de poluentes no ar, na água e na terra devido a circunstâncias rotineiras, não rotineiras e acidentais, com potencial para impactos locais, regionais e transfronteiriços. Onde o histórico Existe poluição, como contaminação do solo ou da água subterrânea, O cliente procurará determinar se é responsável por	As operações do projeto incluem o uso de equipamentos que geram emissões atmosféricas, como caldeiras a lenha e crematórios de gado, em todos os locais avaliados. A Frigol monitora as emissões atmosféricas das caldeiras. De acordo com as Diretrizes de EHS da IFC, considerando uma caldeira de combustível sólido (biomassa), as concentrações de material particulado (PM) não devem exceder 50 mg/Nm³. Com base nos relatórios de monitoramento de emissões atmosféricas fornecidos (de 2020 e 2024), todas as caldeiras da Frigol emitem material particulado acima de 50 mg/Nm³ e alguns (AAN e SFX) acima do limite estabelecido pela Legislação brasileira (Resolução CONAMA nº 382/2006, atualizada por	A ERM recomenda: - Assegurar que as emissões atmosféricas das caldeiras estejam dentro dos limites das Diretrizes de EHS da IFC e da legislação brasileira. - Garantir a manutenção adequada dos equipamentos de incineração de gado.	Início / Não conformidade grave	
PS3-08	IFC PS 3	Prevenção da poluição	11	Para tratar dos possíveis impactos adversos do projeto sobre as condições ambientais existentes, o cliente considerará os fatores relevantes, incluindo, por exemplo, (i) as condições ambientais existentes; (ii) a capacidade finita de assimilação do meio ambiente; (iii) o uso existente e futuro da terra; (iv) a proximidade do projeto com áreas importantes para a biodiversidade; e (v) o potencial de impactos cumulativos com impactos incertos e/ou irreversíveis	Não aplicável.	Não aplicável.		
PS3-09	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Resíduos	12	O cliente evitará a geração de materiais residuais perigosos e não perigosos. Quando a geração de resíduos não puder ser Se os resíduos forem evitados, o cliente reduzirá a geração de resíduos e os recuperará e reutilizará de forma segura para os seres humanos. saúde e ao meio ambiente. Quando os resíduos não puderem ser recuperados ou reutilizados, o cliente tratará, destruirá ou descartará	Cada unidade da Frigol tem seu próprio Plano de Gerenciamento de Resíduos. A ERM acessou os WRMPs para os sites AAN, SFX, LPS, LPB e LPG, que incluem uma definição de responsabilidades, uma descrição do processo de produção, os resíduos gerados por setor, os procedimentos para gerenciar os resíduos gerados, entre outros aspectos. O projeto inclui um procedimento de logística reversa para embalagens plásticas e papelão, realizado por uma empresa terceirizada Eurecico. Conforme relatado durante a gestão	A ERM recomenda: - Adequar as áreas de armazenamento de resíduos com materiais apropriados (como acabamento não permeável), a fim de evitar a contaminação do subsolo. - Incluir as fazendas da Frigol nos respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Projeto.	Conformidade quase completa / quase total	
PS3-10	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Gerenciamento de materiais perigosos	13	Às vezes, materiais perigosos são usados como matéria-prima ou produzidos como produto pelo projeto. O cliente evitará ou, quando não for possível evitar, e controlará a liberação de materiais perigosos. Nesse contexto, o produção, transporte, manuseio, armazenamento e uso de materiais perigosos para as atividades do projeto deve ser avaliada. O cliente considerará substitutos menos perigosos quando os materiais perigosos forem usados em processos de fabricação ou outras operações. O cliente deverá evitar a fabricação, o comércio e o uso de produtos químicos e	Materiais suspeitos de conter amianto e contendo amianto não foram verificados durante as visitas ao local. No entanto, a Frigol tem não possuem uma pesquisa de amianto, a fim de confirmar a ausência dessas substâncias nos Projetos. Com relação ao uso de PCB, o Projeto utiliza transformadores a óleo, colocados em subestações elétricas menores e distribuídos ao longo dos locais. Conforme relatado, a Frigol realiza análises físico-químicas periódicas do óleo isolante utilizado; no entanto, não são análises do teor de PCB. Portanto, a presença de PCBs no óleo isolante não pode ser . Os produtos que contêm PCBs estão incluídos no programa &Green	2. Realizar a análise dos transformadores à base de óleo, a fim de confirmar a ausência de PCB. 3. Em caso de existência de PCB nos transformadores, garanta que o óleo será removido antes do início das atividades de descomissionamento. 4. Prepare uma lista consolidada considerando todos os equipamentos de resfriamento da Frigol, descrevendo o tipo de gases de resfriamento utilizados; 5. Certifique-se de que nenhum sistema ou processo novo seja instalado usando ODS.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS3-11	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Uso e gerenciamento de pesticidas	14	O cliente, quando apropriado, formulará e implementará um programa de gerenciamento integrado de pragas (IPM) e/ou um programa integrado de controle de pragas. (IVM), visando infestações de pragas economicamente significativas e vetores de doenças de interesse público importância para a saúde. O programa IPM e IVM do cliente	A Frigol implementou um MIP que incorpora ações preventivas e corretivas constantes para evitar a existência de pragas em suas unidades como todo, com a aplicação de mecanismos e controles nas áreas externas e internas.	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS3-12	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Uso e gerenciamento de pesticidas	15	Quando as atividades de gerenciamento de pragas incluírem o uso de pesticidas químicos, o cliente selecionará pesticidas químicos com baixa toxicidade para os seres humanos e que reconhecidamente eficazes contra as pragas. espécies-alvo e que tenham efeitos mínimos sobre espécies não-alvo	De acordo com as informações fornecidas, foi verificado o uso dos produtos químicos Devetion, Cypergran e Attamix, com base no pesticida Diclorovós, e o uso do Coumatek Pó de Contato, com base no pesticida Coumatetrailil. O pesticida diclorovós tem sido usado contra	1. Preparar um inventário de produtos químicos e prosseguir com a avaliação comparativa de alternativas no mercado para produtos químicos/pesticidas considerados altamente perigosos (1b) e extremamente perigosos (1a) pela OMS.	Início / Não conformidade grave	
PS3-13	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Uso e gerenciamento de pesticidas	16	O cliente projetará seu regime de aplicação de pesticidas para (i) evitar danos aos inimigos naturais da praga-alvo e, quando não for possível evitar, minimizar e (ii) evitar os riscos associados ao desenvolvimento de resistência nas pragas	Os pesticidas são manuseados, armazenados, aplicados e descartados de acordo com o Código Internacional de Conduta para a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e, quando não for possível evitar, minimizar e evitar os riscos	Projetar o MIP da Frigol para evitar danos aos inimigos naturais da praga-alvo e, quando não for possível evitar, minimizar e evitar os riscos associados ao desenvolvimento de resistência em pragas e vetores e, quando não for possível evitar, minimizar.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS3-14	IFC PS 3	Prevenção da poluição: Uso e gerenciamento de pesticidas	17	O cliente não comprará, , , fabricará ou comercializará produtos que se enquadrem na Classificação Recomendada pela OMS de Pesticidas por Classe de Perigo Ia (extremamente perigosos); ou Ib (altamente perigosos). O cliente não comprará, armazenará, usará, fabricará ou comercializará pesticidas de Classe II (moderadamente perigosos), a menos que o projeto tenha controles apropriados sobre	De acordo com as informações fornecidas, foi verificado o uso dos produtos químicos Devetion, Cypergran e Attamix, com base no pesticida Diclorovós, e o uso do Coumatek Pó de Contato, com base no pesticida Coumatetrailil. O pesticida diclorovós tem sido usado contra aranhas, baratas, formigas, mosquitos e pulgas; o coumatetrailil tem sido usado contra camundongos. De acordo com a lista da OMS de classificação de Pesticidas De acordo com a Danger, esses princípios ativos são classificados como	Consulte a linha 116 (PS3-12).	Início / Não conformidade grave	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS4-01	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade	5	O cliente avaliará os riscos e impactos à saúde e à segurança das Comunidades Afetadas durante o ciclo de vida do projeto e estabelecerá medidas preventivas e de controle compatíveis com as boas práticas internacionais do setor (GIIP).	Não foram realizadas pesquisas de impacto e risco decorrentes das atividades da empresa na comunidade e sua correlação com as comunidades vizinhas. desenvolvido. Não há avaliações específicas sobre os riscos à saúde da comunidade durante os estágios de construção e operação dos projetos. Não foram estabelecidas medidas de gerenciamento para abordar	1) Avaliar os riscos de saúde e segurança para as comunidades locais associados à operação do Frigol, incluindo a exposição a ruídos e poluição do ar. 2) Estabeleça medidas apropriadas para mitigar e prevenir a	Início / Não conformidade grave	
PS4-02	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Projeto e segurança de infraestrutura e equipamentos	6	O cliente projetará, , operará e desativará os elementos ou componentes estruturais do projeto de acordo com o GIIP, levando em consideração os riscos de segurança para terceiros ou para as Comunidades Afetadas. Quando novos edifícios e estruturas forem acessados por membros do público, o O cliente considerará os riscos incrementais do potencial do público	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS4-03	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Gestão e segurança de materiais perigosos	7	O cliente evitará ou minimizará o potencial de exposição da comunidade a materiais e substâncias perigosos que possam ser liberados pelo projeto. Quando houver a possibilidade de público (incluindo trabalhadores e suas famílias) seja exposto a riscos, especialmente aqueles que podem ser fatais, o cliente tomará cuidado especial para evitar ou minimizar seus riscos.	Exceto pela menção do Plano de Resposta a Emergências da LPB sobre medidas de controle em emergências de amônia para a comunidade vizinha, o Projeto não tem ferramentas, dispositivos ou procedimentos relacionados à exposição da comunidade a substâncias perigosas. Não há risco avaliação relacionada ao transporte de amônia para o Projeto locais.	- Incluir, no escopo do plano de monitoramento de emissões atmosféricas, uma análise específica sobre os possíveis impactos do material particulado nas comunidades;	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS4-04	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Serviços ecossistêmicos	8	Os impactos diretos do projeto sobre os serviços prioritários de ecossistemas podem resultar em riscos e impactos adversos à saúde e à segurança das Comunidades Afetadas. Com relação a esse Padrão de Desempenho, os serviços ecossistêmicos estão limitados ao fornecimento e	Consulte a linha 167 (PS6-14)	Consulte a linha 167 (PS6-14)	Não Iniciado / Total Não iniciado Conformidade	
PS4-05	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Exposição da comunidade a doenças	9	O cliente evitará ou minimizará o potencial de exposição da comunidade a substâncias transmitidas pela água, à base de água, relacionadas à água e doenças transmitidas por vetores e doenças transmissíveis que poderiam resultar das atividades do projeto, levando em consideração exposição diferenciada e maior sensibilidade de	A Frigol possui procedimentos específicos para o manuseio e descarte de materiais considerados potencialmente de risco especificado (MER), que são olhos, amígdalas, cérebro, medula espinhal e parte distal do ileo de bovinos, relacionados à doença Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), também conhecida como doença da vaca louca. Esses componentes animais são removidos das carcaças de bovinos por funcionários treinados, utilizando ferramentas específicas		Não aplicável	
PS4-06	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Exposição da comunidade a doenças	10	O cliente evitará ou minimizará a transmissão de doenças transmissíveis que possam estar associadas ao influxo de mão de obra temporária ou permanente do projeto.	De acordo com os documentos fornecidos para a análise do ERM, a Frigol emprega 3.277 trabalhadores em suas operações, sendo que cerca de 5% da força de trabalho é de estrangeiros, principalmente venezuelanos. As unidades operacionais no Pará contam trabalhadores de outras regiões do país, incluindo o Centro-Oeste, o Nordeste e outros estados do Pará. Não foram fornecidos dados específicos sobre o estado ou município de origem dos trabalhadores. Também foi observado que as unidades apresentam rotatividade de trabalhadores, o que é uma característica regional e não está diretamente relacionado às ações do Frigol, refletindo a presença de trabalhadores temporários e permanentes. Não foram apresentadas medidas para evitar a transmissão de doenças associadas ao influxo de mão de obra temporária ou permanente do projeto.	1) Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de saúde específico voltado para a prevenção de doenças transmissíveis entre os trabalhadores. 2) Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores, especialmente das populações vulneráveis, como os trabalhadores estrangeiros e migrantes de outras regiões. 3) Implementar estratégias específicas para a prevenção de doenças transmissíveis, como tuberculose, HIV/AIDS e doenças respiratórias.	Concluído / Conformidade total	
PS4-07	IFC PS 4	Saúde e segurança da comunidade: Preparação para emergências e Resposta	11	Além dos requisitos de preparação e resposta a emergências descritos no Padrão de Desempenho 1, o cliente também ajudará e colaborará com as Comunidades Afetadas, órgãos do governo local e outras partes relevantes em seus preparativos para responder efetivamente a situações de emergência, especialmente quando sua participação e colaboração forem necessárias para responder a essa emergência	A ERM analisou o Plano de Preparação e Resposta a Emergências (PRE) da Frigol emitido em nível corporativo, abrangendo todas as instalações avaliadas. A ERM também acessou os arquivos do PRE especificamente relacionados às instalações da AAN, LPB e SFX. Os cenários de emergência incluem vazamentos de amônia, incêndios e acidentes de trabalho, entre outros. Os Planos de Resposta a Emergências da AAN e da SFX não mencionam a comunidade do entorno em suas ações definidas ou se há estudos	1) Envolver as autoridades municipais e o Corpo de Bombeiros para conhecer o PRE da Frigol 2) manter um canal de comunicação aberto para o governo e a comunidade sobre o PRE com frequência mínima anual	Início / Não conformidade grave	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS4-08	IFC PS 4	Equipe de segurança	12	Quando o cliente contrata trabalhadores diretos ou contratados para Ao fornecer segurança para proteger seu pessoal e sua propriedade, o cliente avaliará os riscos apresentados por seus arranjos de segurança para aqueles dentro e fora do local do projeto. Ao tomar essas providências, o cliente será orientado pelos princípios de proporcionalidade e boas práticas internacionais em relação à contratação, regras de conduta, treinamento, equipamento e monitoramento desses trabalhadores, e pela legislação aplicável. O cliente fará investigações razoáveis para garantir que aqueles que fornecem segurança não estejam envolvidos em abusos anteriores; os treinará adequadamente no uso da força (e, quando aplicável, de armas de fogo) e na conduta apropriada em relação aos trabalhadores e às Comunidades Afetadas; e exigirá que eles ajam de acordo com a lei aplicável. O cliente não sancionará qualquer uso de força, exceto quando O cliente fornecerá um mecanismo de reclamação para que as comunidades afetadas expressem suas preocupações sobre os arranjos de segurança e os atos do pessoal de segurança.	Segundo informações, a Frigol tem 8 empregados contratados como pessoal de segurança em Água Azul do Norte, outros 8 em São Félix do Xingu e 13 Lençóis Paulista, com uma proporção de gênero de 31% de mulheres e 69% de homens empregados nessa área em todas as unidades operacionais. Todos os trabalhadores recebem e reciclam o conjunto de treinamentos obrigatórios, inclusive sobre direitos humanos e uso da força. Todo esse treinamento é oferecido pela empresa de segurança terceirizada. Nenhum dos funcionários utiliza armas de fogo para realizar suas atividades nas unidades operacionais da Frigol. Segundo consta, não há histórico conflituante em relação ao pessoal de segurança da Frigol, no entanto, não há procedimento ou política específica para o trabalho da equipe de segurança patrimonial da Frigol.	1) Desenvolver uma política específica para atividades de segurança patrimonial.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS4-09	IFC PS 4	Equipe de segurança	13	O cliente avaliará e os riscos decorrentes da O cliente procurará garantir que a equipe de segurança do projeto seja utilizada pelo governo para prestar serviços de segurança. O cliente procurará garantir que O cliente considerará e, quando apropriado, investigará todos os alegações de atos ilegais ou abusivos do pessoal de segurança, tomar medidas (ou solicitar que as partes apropriadas tomem medidas) para	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS4-10	IFC PS 4	Equipe de segurança	14	O cliente considerará projetos alternativos viáveis para evitar ou minimizar o deslocamento físico e/ou econômico, ao mesmo tempo em que equilibra os custos e benefícios ambientais, sociais e financeiros, dando atenção especial aos impactos sobre os pobres e vulneráveis.	Segundo consta, não há histórico conflituante em relação à segurança da Frigol pessoal, no entanto, nenhum procedimento ou política específica para o trabalho da equipe de segurança patrimonial da Frigol.	1) Incluir na política/procedimento específico o processo para investigar possíveis alegações de atos ilegais ou abusivos do pessoal de segurança.	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS5-01	IFC PS 5	Geral: Desenho do projeto	8	Quando o deslocamento não puder ser evitado, o cliente oferecerá comunidades e pessoas deslocadas indenização pela perda de bens ao custo total de reposição e outra assistência para ajudar	De acordo com as informações fornecidas pela Equipe Corporativa da Frigol, a aquisição dos imóveis para a operação da empresa não gerou nenhum deslocamento físico ou econômico. A empresa apresentou o respectivos registros dos imóveis em nome da Frigol, e os contratos de locação de imóveis e aditamentos.	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS5-02	IFC PS 5	Geral: Indenização e benefícios para pessoas deslocadas	9	O cliente se envolverá com as Comunidades Afetadas, incluindo comunidades anfitriãs, por meio do processo de envolvimento das partes interessadas descrito no Padrão de Desempenho 1. Decisão-	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não provocou deslocamento físico ou econômico. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-03	IFC PS 5	Geral: Envolvimento da comunidade	10	O cliente estabelecerá um mecanismo de reclamação compatível com o Padrão de Desempenho 1 o mais cedo possível no projeto fase de desenvolvimento. Isso permitirá que o cliente receba e aborde preocupações específicas sobre indenização e realocação levantadas por pessoas deslocadas ou membros das comunidades anfitriãs em hábil, incluindo um mecanismo de recurso projetado para	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não provocou deslocamento físico ou econômico. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-04	IFC PS 5	Geral: Mecanismo de queixas Geral: Reassentamento	11	Quando o reassentamento involuntário for inevitável, seja como resultado de um acordo negociado ou de desapropriação, será realizado um censo para coletar dados socioeconômicos apropriados.	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-05	IFC PS 5	e subsistência Planejamento e implementação de restauração	12	Nos casos em que as pessoas afetadas rejeitarem as ofertas de compensação que atendam aos requisitos deste Padrão de Desempenho e, como resultado, a desapropriação ou outros procedimentos legais sejam	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-06	IFC PS 5	Geral: Reassentamento e subsistência Planejamento de restauração	13	O cliente estabelecerá procedimentos para monitorar e avaliar a implementação de um Plano de Ação de Reassentamento ou Plano de Restauração de Meios de Subsistência (consulte os parágrafos 19 e 25) e tomará medidas corretivas conforme necessário. A extensão do monitoramento	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não provocou deslocamento físico ou econômico. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-07	IFC PS 5	Geral: Reassentamento e meios de subsistência Planejamento e implementação de restauração	14	A implementação de um Plano de Ação de Reassentamento ou de um Plano de Restauração de Meios de Subsistência será considerada concluída quando os impactos adversos do reassentamento tiverem sido abordados em um de maneira consistente com o plano relevante, bem como com o objetivos deste Padrão de Desempenho. Pode ser necessário	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-08	IFC PS 5	Geral: Reassentamento e meios de subsistência Planejamento e implementação de restauração	15	Quando não se conhece a natureza ou a magnitude exata da aquisição de terras ou das restrições ao uso da terra relacionadas a um projeto com potencial para causar deslocamento físico e/ou econômico	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-09	IFC PS 5	Geral: Reassentamento e meios de subsistência Planejamento e implementação de restauração	16	Devido ao estágio de desenvolvimento do projeto, o cliente desenvolver um projeto de reassentamento e/ou restauração de meios de subsistência	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS5-10	IFC PS 5	Deslocamento	17	As pessoas deslocadas podem ser classificadas como pessoas (i) que têm direitos legais formais à terra ou aos bens que ocupam ou usam; (ii) que não têm direitos legais formais à terra ou aos bens, mas têm	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-11	IFC PS 5	Deslocamento	18	Aquisição de terras e/ou restrições de terras relacionadas ao projeto pode resultar no deslocamento físico de pessoas, bem como no deslocamento econômico. Consequentemente, os requisitos	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-12	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	19	No caso de deslocamento físico, o cliente desenvolverá um Plano de Ação de Reassentamento que abranja, no mínimo, os requisitos aplicáveis deste Padrão de Desempenho	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-13	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	20	Se for necessário que as pessoas que vivem na área do projeto se mudem para outro local, o cliente (i) oferecerá às pessoas deslocadas escolhas entre opções viáveis de reassentamento, incluindo	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-14	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	21	No caso de pessoas fisicamente deslocadas nos termos do parágrafo 17 (i) ou (ii), o cliente oferecerá a opção de substituição	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-15	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	22	No caso de pessoas fisicamente deslocadas nos termos do parágrafo 17 (iii), o cliente oferecerá a elas uma escolha de opções para moradia adequada com segurança de posse para que possam	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-16	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	23	O cliente não é obrigado a compensar ou ajudar aqueles que invadirem a área do projeto após a data limite de elegibilidade, desde que a data limite tenha sido claramente estabelecida e divulgada.	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-17	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento físico	24	Despejos forçados não serão realizados, exceto de acordo com a lei e os requisitos Padrão de Desempenho.	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-18	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento econômico	25	No caso de projetos que envolvam apenas deslocamento econômico, o cliente desenvolverá um Plano de Restauração dos Meios de Subsistência para compensar as pessoas e/ou comunidades afetadas e oferecerá outra assistência que atenda aos objetivos deste Desempenho. Padrão. O Plano de Restauração de Meios de Subsistência estabelecerá os	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-19	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento econômico	26	Se a aquisição de terras ou as restrições ao uso da terra resultarem em deslocamento econômico definido como perda de bens e/ou meios de subsistência, independentemente as pessoas afetadas serem ou não fisicamente deslocadas, o cliente atenderá aos requisitos dos parágrafos 27 a 29 abaixo, conforme aplicável.	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-20	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento econômico	27	As pessoas economicamente deslocadas que sofrerem perda de bens ou de acesso a bens serão compensadas por essa perda ao custo total de reposição. - Nos casos em que a aquisição de terras ou restrições ao uso da terra	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-21	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento econômico	28	Além da compensação por bens perdidos, se houver, conforme exigido no parágrafo 27, as pessoas economicamente deslocadas cujos meios de subsistência ou níveis de renda forem adversamente afetados também terão oportunidades de melhorar, ou pelo menos restaurar, seus meios de capacidade de geração de renda, níveis de produção e	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-22	IFC PS 5	Deslocamento: Deslocamento econômico	29	O apoio transitório deve ser fornecido, conforme necessário, a todas as pessoas economicamente deslocadas, com base em uma estimativa razoável do tempo necessário para restaurar sua capacidade de geração de renda, níveis de produção e padrões de vida.	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-23	IFC PS 5	Setor privado Responsabilidades sob gestão governamental	30	Quando a aquisição de terras e o reassentamento forem de responsabilidade do governo, o cliente colaborará com o órgão governamental responsável, na medida em que	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-24	IFC PS 5	Setor privado Responsabilidades no reassentamento gerenciado pelo governo	31	No caso de aquisição de direitos de terra ou acesso à terra por meios compulsórios ou assentamentos negociados que envolvam deslocamento físico, o cliente identificará e descreverá as medidas de reassentamento do governo. Se essas	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), a Frigol esclareceu à equipe do ERM que a instalação de suas operações não desencadeou problemas físicos ou econômicos. deslocamento. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS5-25	IFC PS 5	Setor privado Responsabilidades no reassentamento gerenciado pelo governo	32	No caso de projetos que envolvam apenas deslocamento econômico, o cliente identificará e descreverá as medidas que o órgão governamental responsável planeja usar para compensar as Comunidades e pessoas afetadas. Se essas medidas não	Conforme mencionado na linha 129 (PS5-01), Frigol esclareceu à equipe de ERM que a instalação de suas operações não provocou deslocamento físico ou econômico. Portanto, esse requisito não é aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS6-01	IFC PS 6	Geral	6	O processo de identificação de riscos e impactos, conforme estabelecido no Padrão de Desempenho 1, deve considerar os impactos diretos e indiretos relacionados ao projeto sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos e identificar quaisquer impactos residuais significativos. Esse processo considerará as ameaças relevantes à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, com foco especial na perda de habitat, degradação e fragmentação, espécies exóticas invasoras, superexploração, mudanças hidrológicas, carga de nutrientes e poluição. Também em os diferentes valores atribuídos à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos pelas comunidades afetadas e, quando apropriado, por outras partes interessadas. Quando os parágrafos 13 a 19 forem aplicáveis, o cliente deve	Os impactos à biodiversidade das atividades da Frigol fazem parte da ESIA desenvolvida pela ERM em setembro de 2024, e a principal métrica usada para rastrear os impactos à biodiversidade na cadeia de suprimentos é o número de hectares de desmatamento de fornecedores diretos e indiretos. A Frigol tem 100% de rastreabilidade e conformidade total com o NDPE para os fornecedores diretos e está melhorando a rastreabilidade na cadeia de suprimentos indireta como parte dos compromissos com a &Green.	Expandir os sistemas de rastreabilidade para a cadeia de suprimentos indireta, como estabelecido pelo Protocolo de Monitoramento e Gestão de Fornecedores da Frigol	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS6-02	IFC PS 6	Geral	7	Como prioridade, o cliente deve procurar evitar impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Quando não for possível evitar os impactos, devem ser adotadas medidas para minimizar os impactos e restaurar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos implementado. Dada a complexidade da previsão do projeto	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS6-03	IFC PS 6	Geral	8	Quando os parágrafos 13 a 15 forem aplicáveis, o cliente manterá profissionais competentes para auxiliar na condução do processo de identificação de riscos e impactos. Quando os parágrafos 16-19 forem	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	
PS6-04	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade	10	Para a proteção e conservação da biodiversidade, a hierarquia de mitigação inclui compensações de biodiversidade, que podem ser consideradas somente após a prevenção adequada,	A Frigol não possui nenhuma medida de compensação ambiental, até o momento, principalmente, conforme informado pela meta, não houve necessidade de desmatamento durante a instalação e a operação de suas unidades e fazendas, portanto, dentro do escopo do licenciamento ambiental, tal ação foi	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS6-05	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Habitat modificado	12	Esse Padrão de Desempenho se aplica às áreas de habitat modificado que incluem valor significativo de biodiversidade, como determinada pelo processo de identificação de riscos e impactos exigido no Padrão de Desempenho 1. O cliente deve minimizar os impactos sobre essa biodiversidade e implementar medidas de atenuação conforme apropriado. <i>Parágrafo 11: Habitats modificados são áreas que podem conter uma grande proporção de espécies vegetais e/ou animais de origem não nativa e/ou onde a atividade humana modificou substancialmente as funções ecológicas primárias e a composição de espécies de uma área. Os habitats modificados podem incluir áreas gerenciadas para agricultura, plantações florestais, zonas costeiras recuperadas e áreas úmidas recuperadas.</i>	As unidades e fazendas da Frigol estão localizadas em habitats modificados, mas não áreas como unidades de conservação, reservas de biosfera ou áreas reconhecidas internacionalmente. No entanto, há fazendas da cadeia de suprimentos direta localizadas em habitats modificados de importância para a biodiversidade, como a Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade - Amazônia e a Área Importante para Aves Programa de Conservação e Biodiversidade (IBAs). A aquisição de gado dessas unidades deve ser avaliada cuidadosamente.	Consulte a PS6-01	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS6-06	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Habitat natural	14	O cliente não converterá ou degradará significativamente os habitats naturais, a menos que todos os itens a seguir sejam demonstrados: - Não existem outras alternativas viáveis na região para o desenvolvimento do projeto em um habitat modificado; - A consulta estabeleceu os pontos de vista das partes interessadas, incluindo as Comunidades Afetadas, com relação à extensão da conversão e da degradação; e - Qualquer conversão ou degradação é atenuada de acordo com a hierarquia de atenuação. <i>Parágrafo 13: Os habitats naturais são áreas compostas por</i>	A Frigol realiza o monitoramento socioambiental dos fornecedores diretos utilizando o Sistema SMGEO Direto da Niceplanet, que avalia: I. Propriedade que se sobrepõe ao PRODES (desmatamento ilegal) acima de 6,25 hectares; II. Propriedade que se sobrepõe a terras indígenas; III. Propriedade que se sobrepõe a unidades de conservação (UC); IV. Se a propriedade possui embargos do IBAMA por desmatamento ilegal publicados pelas Secretarias de Meio Ambiente; V. Se o fornecedor ou a propriedade está na Lista Suja de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho; VI. Se foram feitas alterações nos limites do CAR; VII. Regularidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade;	Consulte a PS6-01	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS6-07	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Habitat natural	15	Em áreas de habitat natural, as medidas de mitigação serão projetadas para que não haja perda líquida de biodiversidade sempre que possível. As ações apropriadas incluem: - Evitar impactos sobre a biodiversidade por meio da identificação e proteção de reservas; - Implementação de medidas para minimizar a fragmentação do habitat,	A construção e operação das unidades, fazendas e áreas com plantio de eucalipto do Frigol não afetaram diretamente os habitats naturais, tendo em vista que foi relatado pela equipe técnica que as áreas foram adquiridas já abertas, não tendo sido necessário desmatamento até o momento.	Não aplicável.	Concluído / Conformidade total	
PS6-08	IFC PS 6	Proteção e Conservação da biodiversidade: Crítica	17	Em áreas de habitat crítico, o cliente não implementará nenhum atividades do projeto, a menos que todos os itens a seguir sejam demonstrados: - Não existem outras alternativas viáveis na região para	Observou-se que na Área Diretamente Afetada (AAD), que abrange as operações em São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, a conservação ações são necessárias na DAA - particularmente em reservas legais e	Consulte a PS6-01	Início / Não conformidade grave	
PS6-09	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Habitat crítico	18	Nesses casos, quando o cliente consegue atender aos requisitos definida no parágrafo 17, a estratégia de mitigação do projeto será descrita em um Plano de Ação para a Biodiversidade e será projetados para obter ganhos líquidos dos valores de biodiversidade para os quais o habitat crítico foi designado.	O alinhamento desse tópico depende do progresso das avaliações listado na linha 161 (PS6-08).	Consulte a PS6-01	Início / Principal Não-Conformidade	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS6-10	IFC PS 6	Proteção e Conservação da biodiversidade: Proteção e	19	Nos casos em que as compensações de biodiversidade são propostas como parte da estratégia de mitigação, o cliente deve demonstrar, por meio de uma avaliação, que os impactos residuais significativos do projeto são significativos.	Não foram necessárias compensações de biodiversidade para a implementação das unidades da Frigol em São Félix do Xingu e Água Azul do Norte, uma vez que essas áreas eram anteriormente áreas consolidadas de agricultura e não houve conversão de	Não se aplica	Concluído / Conformidade total	
PS6-11	IFC PS 6	Conservação da biodiversidade: Legalmente protegida e	20	Em circunstâncias em que um projeto proposto esteja localizado em uma área legalmente protegida ou em uma área reconhecida internacionalmente, o cliente atenderá aos requisitos dos parágrafos 13	Conforme destacado no ESIA preparado pela ERM, vários fornecedores diretos fazem interseção com áreas reconhecidas internacionalmente, como áreas importantes para pássaros e biodiversidade (IBAs), bem como zonas protegidas brasileiras.	Consulte a PS6-01	Concluído / Conformidade total	
PS6-12	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Espécies Exóticas Invasoras	22	O cliente não introduzirá intencionalmente nenhum novo alienígena espécie (não estabelecidas atualmente no país ou na região do projeto), a menos que isso seja feito de acordo com a estrutura regulatória existente para essa introdução. Não obstante o acima exposto, o cliente não introduzirá deliberadamente nenhuma espécie exótica com alto risco de invasão. comportamento, independentemente de tais apresentações serem	A Frigol mantém plantações de eucalipto para produzir lenha para suas caldeiras. Embora o eucalipto seja normalmente cultivado em plantações gerenciadas, ele é considerado uma espécie exótica em muitas regiões do Brasil e tem o potencial de se espalhar além das áreas pretendidas, colonizando habitats naturais, competindo com a vegetação nativa e perturbando os ecossistemas locais. De acordo com as diretrizes internacionais para o manejo de espécies exóticas, qualquer introdução de eucalipto deve incluir uma avaliação de risco para	Realizar uma avaliação do risco de invasão do eucalipto espécies usadas na área de plantio. Formalizar os aspectos relacionados à aquisição de lenha de eucalipto em um procedimento ou política, para garantir que ela não seja proveniente de áreas desmatadas ou aplicar a metodologia SMGEO.	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS6-13	IFC PS 6	Proteção e conservação da biodiversidade: Espécies Exóticas Invasoras	23	Quando espécies exóticas já estiverem estabelecidas no país ou na região do projeto proposto, o cliente exercerá O cliente deve ser diligente para não espalhar essas espécies em áreas nas quais elas ainda não tenham se estabelecido. Na medida do possível, o cliente deve tomar medidas para erradicar essas espécies do ambiente natural. habitats sobre os quais eles têm controle gerencial.	A Frigol tem plantações de eucalipto para produzir lenha para caldeiras. Embora o eucalipto seja geralmente cultivado em plantações gerenciadas, em algumas áreas ele pode se espalhar e colonizar habitats naturais, competindo com flora nativa e alterando os ecossistemas locais. Além da plantação de eucalipto, a Frigol compra lenha de fornecedores diretos. Não está claro se existe um procedimento para adquirindo esse material no Programa de Gerenciamento de Fornecedores.	Desenvolver um procedimento para gerenciar e controlar a propagação do eucalipto em habitats naturais.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS6-14	IFC PS 6	Gerenciamento de serviços de ecossistema	24	Quando é provável que um projeto tenha um impacto negativo sobre os serviços ecossistêmicos, conforme determinado pela identificação de riscos e impactos processo, o cliente realizará uma análise sistemática para identificar	No caso do projeto Frigol, a avaliação dos serviços ecossistêmicos destacou a necessidade crítica de proteger os recursos hídricos, os serviços culturais, os ecossistemas florestais e a estabilidade do solo. Esses serviços são vitais	Consulte a PS6-01	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS6-15	IFC PS 6	Gerenciamento de serviços de ecossistema	25	Com relação aos impactos sobre os serviços prioritários de ecossistemas relevantes para as Comunidades Afetadas e onde o cliente tenha controle gerencial direto ou influência significativa sobre tais	O alinhamento desse tópico depende do progresso das avaliações listadas na linha 167 (PS6-014).		Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS6-16	IFC PS 6	Gerenciamento sustentável de recursos naturais vivos	26	Os clientes envolvidos na produção primária de recursos naturais vivos, incluindo silvicultura natural e de plantações, agricultura, pecuária, aquicultura e pesca, estarão sujeitos às exigências dos parágrafos 26 a 30, além do restante deste Padrão de Desempenho.	As unidades da Frigol estão localizadas em áreas previamente desmatadas. Além disso, os fornecedores diretos passam por uma avaliação para garantir que o gado adquirido não seja proveniente de áreas desmatadas, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2010.		Conformidade quase completa / quase total	
PS6-17	IFC PS 6	Gerenciamento sustentável da vida Recursos naturais	28	Quando houver padrões relevantes e confiáveis, mas o cliente ainda não tiver obtido verificação ou certificação independente para esse(s) padrão(ões), o cliente realizará uma pré-avaliação	As unidades de carne bovina fresca da Frigol são certificadas pelo programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) e pelo padrão global de Segurança e Qualidade Alimentar BRCCGS FOOD (British Retail Consortium Global	Desenvolver e implementar um programa de bem-estar animal para as unidades SFX e AAN, seguindo os mesmos padrões e critérios aplicados à unidade Lençóis Paulistas	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS6-18	IFC PS 6	Gerenciamento sustentável da vida Recursos naturais	29	Na ausência de um padrão global, regional ou nacional relevante e confiável para o recurso natural vivo específico no país em questão, o cliente irá:	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS6-19	IFC PS 6	Cadeia de suprimentos	30	Quando um cliente está comprando produção primária (especialmente mas não exclusivamente commodities de alimentos e fibras) que se sabe serem produzidos em regiões onde há risco de conversão significativa de habitats naturais e/ou críticos, sistemas e práticas de verificação serão adotadas como parte do ESMS do cliente para avaliar seus principais fornecedores. Os sistemas e as práticas de verificação (i) identificarão onde o fornecimento é (ii) prever uma revisão contínua das principais cadeias de suprimentos do cliente; (iii) limitar a aquisição aos fornecedores que possam demonstrar que não estão contribuindo para a conversão significativa de habitats naturais e/ou críticos (isso pode ser demonstrado pela entrega de um produto certificado ou pelo progresso em direção à verificação ou certificação de acordo com um esquema confiável em determinadas mercadorias e/ou locais); e (iv) sempre que possível, exigir ações para mudar a cadeia de suprimentos primária do cliente ao longo do tempo para fornecedores que possam demonstrar que não estão afetando negativamente essas áreas de forma significativa. A capacidade do cliente de lidar totalmente com esses riscos dependerá do nível de controle gerencial do cliente ou da influência sobre seus principais fornecedores.	A Frigol possui uma política de monitoramento socioambiental, que fornece diretrizes para garantir que os animais comprados e abatidos aos compromissos socioambientais. A Frigol assinou o TAC em 2010, que estabeleceu compromissos com os principais frigoríficos da região. O monitoramento socioambiental é realizado por meio do Sistema SMGEO da Niceplanet. O FriGol realiza as seguintes verificações: I. A propriedade se sobrepõe ao PRODES (desmatamento ilegal) em 6,25 hectares. II. A propriedade se sobrepõe a terras indígenas. III. A propriedade se sobrepõe a unidades de conservação (UC). IV. Se a propriedade possui embargos do IBAMA por vetorização e/ou desmatamento ilegal publicados pelas Secretarias de Meio Ambiente. V. Se o fornecedor ou a propriedade está na Lista Suja de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. VI. Se foram feitas alterações nos limites do CAR. VII. Regularidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade. VIII. Se a propriedade com tamanho igual ou superior a 3.000 hectares tiver a Licença Ambiental Rural (LAR), obrigatória para o Estado do Pará. IX. Se a Guia de Trânsito Animal (GTA) emitida corresponder às operações de compra. X. Se o índice de produtividade for no máximo 3 cabeças/ha/ano vendidas no ano fiscal. No entanto, até o momento, não existem ferramentas habilitadas que permitam a extensão do monitoramento à cadeia de suprimentos indireta. Para realizar o monitoramento básico dos fornecedores indiretos, a Frigol utiliza o Sistema Visipecc. O objetivo da Frigol é atingir 100% de monitoramento dos fornecedores indiretos até 2030. Para atingir essa meta,	Consulte a PS6-01	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-01	IFC PS 7	Geral: Prevenção de impactos adversos	8	O cliente, por meio de um processo de avaliação de riscos e impactos ambientais e sociais, todas as comunidades de Povos Indígenas dentro da área de influência do projeto que possam ser afetados pelo projeto, bem como a natureza e a grau dos impactos econômicos, sociais, culturais (incluindo patrimônio cultural) e ambientais diretos e indiretos esperados impactos sobre eles.	De acordo com os dados oficiais e o IBAT (2024), em um raio de até 50 km das unidades da Frigol existem duas terras indígenas, Kayapó e Xikrin do Rio Catete, mas as operações da Frigol estão todas localizadas a uma distância superior a 10 km dos territórios tradicionais e indígenas, respectivamente, em conformidade com a legislação brasileira. De acordo com os resultados da fase de triagem, atualmente, todos os fornecedores diretos cumprem integralmente o sistema de controle da Frigol, incluindo a auditoria do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2010 com o Estado	A Frigol já adotou uma política que bloqueia fornecedores em casos de sobreposição com terras indígenas. No entanto, para se alinhar totalmente à legislação brasileira e aos requisitos de PS da IFC, a empresa precisa alinhar o monitoramento de fornecedores diretos e indiretos ao programa Beef on Track Plataforma.	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-02	IFC PS 7	Geral: Prevenção de impactos adversos	9	Impactos adversos nas comunidades afetadas de indígenas Os povos devem ser evitados sempre que possível. Quando alternativas tiverem sido exploradas e os impactos adversos forem inevitáveis, o cliente, restaurará e/ou compensar esses impactos de maneira culturalmente apropriada e proporcional à natureza e à escala de tais impactos e à vulnerabilidade das Comunidades Afetadas de Povos Indígenas. As ações propostas pelo cliente serão desenvolvidas com a Consulta e a Participação Informada (ICP) das Comunidades Afetadas de Povos Indígenas e estarão contidas em um plano com prazo determinado, como um Plano de Povos Indígenas ou um plano de desenvolvimento comunitário mais amplo com componentes separados para os povos indígenas.	De acordo com a Política de Sustentabilidade da Frigol, cada fazenda deve passar por uma A Frigol possui um processo de rastreabilidade antes de ser aprovada como fornecedora. Esse processo se inicia com o registro do fornecedor/propriedade no departamento de compras da Frigol, que envolve a apresentação e a avaliação de documentos autodeclarados e dados do fornecedor, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Sistema de Registro de Imóveis (SICAR - com Código CAR), escrituras de propriedades georreferenciadas e outros documentos relevantes. As propriedades são então carregadas no sistema de rastreabilidade da Frigol, que utiliza ferramentas de análise geoespacial. O sistema de rastreabilidade da Frigol verifica vários fatores: Ocorrência de desmatamento, Proximidade de unidades de conservação (UCs), Presença de territórios indígenas e tradicionais, listagem de áreas embargadas pelo IBAMA, e Registros de trabalho forçado e compulsório.	Consulte a linha 173 (PS7-01).	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS7-03	IFC PS 7	Geral: Participação e consentimento	10	O cliente realizará um processo de engajamento com a Comunidades afetadas de povos indígenas, conforme exigido no Padrão de Desempenho 1. Esse processo de engajamento inclui análise das partes interessadas e planejamento de engajamento, divulgação de	Conforme confirmado pela referência cruzada de dados georreferenciados e Dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, as operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a mais de 10 km de territórios tradicionais e indígenas, em conformidade com a legislação brasileira.	Consulte as linhas 60 (PS1-56) e 173 (PS7-01).	Não iniciado / Total Não iniciado Conformidade	
PS7-04	IFC PS 7	Geral: Participação e consentimento Circunstâncias	11	As comunidades afetadas de povos indígenas podem ser particularmente vulneráveis à perda, à alienação ou à perda de direitos de propriedade, exploração de suas terras e acesso a recursos naturais e culturais	O ERM não identificou compromissos nas Políticas da Frigol para garantir que tanto a Frigol quanto seus fornecedores assegurem que o Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) seja realizado sempre que houver um impacto sobre os direitos,	1) Desenvolver uma Matriz de Engajamento de Partes Interessadas e o plano de engajamento de partes interessadas correspondente, incluindo Territórios Indígenas e comunidades tradicionais.	Conformidade quase completa / quase total	
PS7-05	IFC PS 7	Exigência de FPIC: Impacto em terras e recursos naturais sujeitos a	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	Conforme confirmado pela referência cruzada de dados georreferenciados e Dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, as operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a uma distância superior a	Não aplicável.	Não aplicável	
PS7-06	IFC PS 7	Exigência de FPIC: Impacto em terras e recursos naturais sujeitos a	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	Conforme confirmado pela referência cruzada de dados georreferenciados e Dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, as operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a uma distância superior a	Não aplicável.	Não aplicável	
PS7-07	IFC PS 7	Circunstâncias Exigência do FPIC: Impacto sobre terras e recursos naturais	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	Conforme confirmado pela referência cruzada de dados georreferenciados e Dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, as operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a uma distância superior a	Não aplicável.	Não aplicável	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS7-08	IFC PS 7	Circunstâncias Exigência do FPIC: Impacto sobre as Terras e os Recursos Naturais	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	Conforme evidenciado pela referência cruzada de dados georreferenciados e dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, As operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a mais de 10 km	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-09	IFC PS 7	Exigência do FPIC: Impacto sobre as Terras e os Recursos Naturais	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-10	IFC PS 7	Exigência de FPIC: Impacto em terras e recursos naturais sujeitos a	14	Se o cliente propuser a localização de um projeto em uma área comercial ou em uma área de desenvolver recursos naturais em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou sob seu uso costumeiro, e	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS7-11	IFC PS 7	Circunstâncias Exigência de FPIC: Realocação de	15	O cliente considerará alternativas viáveis de projetos para evitar a realocação de povos indígenas de terras de propriedade comunitária e recursos naturais sujeitos a normas tradicionais	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS7-12	IFC PS 7	Circunstâncias Exigência do FPIC: Patrimônio cultural crítico	16	Quando um projeto pode impactar significativamente o patrimônio cultural crítico que é essencial para a identidade e/ou cultura, aspectos cerimoniais ou espirituais da vida dos povos indígenas,	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-13	IFC PS 7	Circunstâncias Exigência do FPIC: Patrimônio cultural crítico	17	Quando um projeto propõe o uso do patrimônio cultural incluindo conhecimentos, inovações ou práticas dos Povos Indígenas para fins comerciais, o cliente informará a	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Parcial Não Conformidade	
PS7-14	IFC PS 7	Mitigação e Benefícios do desenvolvimento	18	O cliente e as Comunidades Afetadas de Povos Indígenas identificarão medidas de mitigação alinhadas com a hierarquia de mitigação descrita no Padrão de Desempenho 1 como	Conforme mencionado no PS1, o processo de licenciamento das unidades operacionais não exigiu a preparação de uma avaliação de impacto. Entretanto, como recomendado na linha 1 (PS1-07), a ERM entende a importância de		Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS7-15	IFC PS 7	Mitigação e Benefícios do desenvolvimento	19	A determinação, entrega e distribuição de compensação e outras medidas de compartilhamento de benefícios para os As comunidades afetadas de povos indígenas levarão em conta	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-16	IFC PS 7	Mitigação e Benefícios do desenvolvimento	20	Diversos fatores, incluindo, entre outros, a natureza do projeto, o contexto do projeto e a vulnerabilidade da comunidade. As comunidades afetadas de povos indígenas determinarão	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS7-17	IFC PS 7	Setor privado Responsabilidades onde o governo está	21	Quando o governo tem uma função definida no gestão de questões relacionadas aos povos indígenas em relação ao projeto, o cliente colaborará com o responsável	Atualmente, a empresa não realiza ações conjuntas com órgãos governamentais ou instituições responsáveis pela gestão de Povos Tradicionais, mas utiliza dados secundários para alimentar seu sistema de monitoramento, a fim de	Consulte a PS6-01	Não Iniciado / Total de Não Conformidade	
PS7-18	IFC PS 7	Setor privado Responsabilidades onde o governo está	22	O cliente preparará um plano que, juntamente com o documentos preparados pelo órgão governamental responsável, abordarão os requisitos relevantes deste Desempenho	A conformidade com esse requisito depende das recomendações nas linhas 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Consulte a linha 173 (PS7-01) e 174 (PS7-02)	Em andamento / Não conformidade parcial	
PS8-01	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução	6	Além de cumprir a legislação aplicável sobre a proteção do patrimônio cultural, incluindo a legislação nacional que implementa as obrigações do país anfitrião de acordo com Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, o cliente e protegerá o patrimônio cultural garantindo a de práticas internacionalmente reconhecidas de proteção, estudo de campo e documentação do patrimônio cultural.	Conforme evidenciado pela referência cruzada de dados georreferenciados e Dados secundários oficiais ilustrados no Apêndice M do relatório de ESIA, as operações da Frigol no estado do Pará estão todas localizadas a mais de 10 km de territórios tradicionais e indígenas, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 24 de janeiro de 2012, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça Fundação dos Povos Indígenas (FUNAI). Além disso, a Frigol adota uma política que prevê o bloqueio de fornecedores em casos de sobreposição com terras indígenas.	Não aplicável	Concluído / Completo Conformidade	
PS8-02	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução	7	Quando o processo de identificação e risco determinar que existe a possibilidade de impactos ao patrimônio cultural, o cliente profissionais competentes para auxiliar na identificação	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-03	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução: Achados do acaso Procedimentos	8	O cliente é responsável pela localização e elaboração de um projeto para evitar impactos adversos significativos ao patrimônio cultural. A identificação dos riscos e impactos ambientais e sociais O processo deve determinar se a localização proposta de um projeto está em áreas onde se espera que o patrimônio cultural seja	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-04	IFC PS 8	Proteção de bens culturais Patrimônio no projeto Projeto e execução: Consulta	9	Quando um projeto puder afetar o patrimônio cultural, o cliente consultará as Comunidades Afetadas no país anfitrião que usam, ou usaram em memória viva, o patrimônio cultural.	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-05	IFC PS 8	Proteção de bens culturais Patrimônio no projeto Projeto e execução:	10	Quando o local do projeto do cliente contém patrimônio cultural ou impede o acesso a locais de patrimônio cultural anteriormente acessíveis que estejam sendo usados por, ou que tenham sido usados por, pessoas afetadas	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Completo Conformidade	
PS8-06	IFC PS 8	Proteção de bens culturais Patrimônio no projeto Projeto e execução: Remoção de replicáveis	11	Quando o cliente encontrar um patrimônio cultural tangível que seja replicável e não seja crítico, o cliente aplicará medidas de mitigação que favoreçam a prevenção. Quando não for possível evitar	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	



Plano de ação do cliente

Ref.	Padrão	Seção e parágrafo	Para	Requisito	Linha de base do alinhamento	Ação recomendada para 2025	Linha de base da avaliação	Pontuação Linha de base
PS8-07	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução: Remoção de não Patrimônio cultural replicável	12	A maior parte do patrimônio cultural é melhor protegida pela preservação em seu lugar, pois a remoção provavelmente resultará em danos irreparáveis ou destruição do patrimônio cultural. O cliente não removerá nenhum patrimônio cultural não replicável, a menos que todas as condições a seguir sejam atendidas: - Não há alternativas técnica ou financeiramente viáveis para a remoção; - Os benefícios gerais do projeto superam de forma conclusiva os Perda prevista de patrimônio cultural devido à remoção; e	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-08	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução: Critical Cultural Patrimônio	14	O cliente não deve remover, alterar significativamente ou danificar o patrimônio cultural crítico. Em circunstâncias excepcionais, quando os impactos sobre o patrimônio cultural crítico forem inevitáveis, o cliente usará um processo de Consulta Informada e Participação (ICP) das Comunidades Afetadas, conforme descrito no Padrão de Desempenho 1, e que usa uma estratégia de boa-fé para processo de negociação que resulta em um resultado documentado.	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-09	IFC PS 8	Proteção de bens culturais Patrimônio no projeto Projeto e execução: Critical Cultural Patrimônio	15	As áreas de patrimônio cultural legalmente protegidas são importantes para a proteção e conservação do patrimônio cultural, e medidas adicionais são necessárias para qualquer projeto que ser permitida pela legislação nacional aplicável nesses países áreas. Em circunstâncias em que um projeto proposto esteja localizado	Consulte a linha 191 (PS8-01)	Não aplicável	Concluído / Conformidade total	
PS8-10	IFC PS 8	Proteção do patrimônio cultural no projeto Projeto e execução: Critical Cultural Patrimônio	16	Quando um projeto propõe o uso do patrimônio cultural, incluindo conhecimento, inovações ou práticas de comunidades locais para fins comerciais, o cliente informará comunidades: (i) seus direitos de acordo com a legislação nacional; (ii) o escopo e a natureza do negócio proposto	Requisito não aplicável, pois o negócio da Frigol não está relacionado à comercialização de patrimônio cultural. Se esse cenário mudar no futuro, a empresa terá de cumprir os requisitos do PS8-10.	Não aplicável.	Não aplicável	